

N° 15.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAP. BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises.

à **BOLLWILLER**, poste restante à Soultz.

Haut-Rhin (France).

CATALOGUE

DES

**Arbres, Arbustes et Plantes vivaces d'ornement de
pleine terre,**

DISPONIBLES POUR L'AUTOMNE 1851 ET LE PRINTEMPS 1852.

Gartenanstalt

von Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften, u

BOLLWILLER, poste restante Soultz.

Haut-Rhin (France).

Verzeichniss

der

für das Spätjahr 1851 und Frühjahr 1852 vorräthigen Zierbäume,
Sträucher und perennirenden Pflanzen für das freie Land.

AVIS.

Les sacrifices que je fais continuellement pour réunir dans mes collections tout ce que je peux trouver d'intéressant en végétaux, me donnent l'espoir que les amateurs y trouveront de quoi satisfaire leurs goûts, et je les prie d'être assurés que je ferai mon possible pour répondre à leurs désirs.

On est prié d'affranchir.

Les lettres non affranchies seront portées en compte.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.: pour celles au-dessous, j'en fais suivre l'importance en remboursement.

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsbourg: faute de quoi je ferai suivre le remboursement.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

BERICHT.

Meine unaufhörlichen Bemühungen, alles was die Pflanzenwelt interessantes hervorbringt zusammenzubringen, giebt mir die Hoffnung dass die verehrten Liebhaber Mittel finden werden ihre Wünsche zu befriedigen. Sie können versichert sein dass ich alles aufbieten werde mich in jeder Hinsicht ihrem Zutrauen würdig zu machen.

Man ist gebeten Briefe zu frankiren.

Unfrankirte Briefe werden in Rechnung gebracht.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M. oder Augsburg beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniss meiner Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeltliche Zulage aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.



DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une h. peuvent être fournis en hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, j'en ai élevé en pots. Je peux disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

Je fournis à mon choix une collection de 100 arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 espèces et variétés 40 fr.

Plus, à mon choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment en 30 espèces avec noms . . 250 fr.

ZWEITER ABSCHNITT.

ZIERBÄUME UND STRÄUCHER IN'S FREIE LAND.

Die mit einem * bezeichneten Gegenstände müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem h. bezeichnet sind hochstämmig vorræthig; die übrigen können als Sträucher und pyramidenförmig abgegeben werden.

Da manche Holzarten, besonders die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so habe ich dergleichen in Töpfen erzogen und kann von den mit p. bezeichneten abgeben. Das Wiederanwachsen ist dadurch gesichert, und die Versendung dieser kann ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

Nach meiner Wahl erlasse ich eine Sammlung von 100 Arten 40 fr.

Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen 250 fr.

	La pièce.	fr.	c.
Acer. Erables. Ahorn.			
colchicum	2	»	
* coriaceum (Lodd.)	1 à 1	25	
h. dasycarpum (Ehr.). <i>A. rubrum</i> (L.)	1	50	
h. eriocarpum	1 à 1	50	
h. glaucum	1	»	
laciniatum	1	»	
Lobelli (L.)	1	»	
monspessulanum	1	»	
h. Neapolitanum. <i>A. obtusatum</i> . . .	1	»	
h. Negundo (L.)	1	»	
laciniatum	2	50	
h. nigrum (Mich.)	1	»	
Opalus (Willd.). <i>Er. opale</i>	1	»	
opulifolium, non <i>A. opalus</i>	1	»	
pensylvanicum (L.)	1	»	
h. platanoides	1	»	
h. Pseudo-platanus (L. E.). <i>Sycamore</i> .	1	»	
dissectum	2	50	
h. foliis variegatis (E.)	1 à 2	»	
h. tricolor	2	»	
h. rubrum (Ehr.)	1 à 1	50	
h. saccharinum (Linn.)	1 à 1	50	
h. striatum (Du Roi)	1 à 1	50	
h. Wagneri	1	50	
Æsculus. Marronniers d'Inde.			
Rosskastanie.			
coccinea	1	»	
h. Hippocastanum (L.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
h. Æsculus Hippocast. flore pleno. . .	1	»	
foliis purpureis	4	50	
» variegatis	1	50	
humilis	1	»	
macrostachia (H. gen.). <i>Pavia macro-</i>			
<i>stachia A. spicata</i>	1	»	
Michauxii	1	»	
h. ochiotensis	1	»	
pallida	1	»	
h. Pavia (Mich.)	»	50	
h. » coccinea nova	2	»	
foliis luteo variegatis, nouvelle			
variété magnifique	10	»	
h. rubicunda (H. gen.). <i>Æscul. carnea</i>	1 à 1	50	
spectabilis	1	»	
Ailanthus. Vernis du Japon.			
h. glandulosa (Ait.)	1	»	
Alnus. Aulnes. Erlen.			
cordata (Duf.)	1	»	
incana	»	50	
laciniata (Willd.)	1	50	
oxyacanthifolia (Lodd.)	1	50	
Amorpha. Amorphe. Uniform.			
canescens	»	50	
crocea lanata	1	»	
* fragrans (Smith.)?	1	»	
fruticosa (L.)	»	50	
glabra (Desf.)	»	75	
* Levisii (Lodd.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Amygdalus. Amandier. Mandelbaum.				* Berberis trifoliata. Mahonia trifoliata	2 à 4	»	»
communis	1	»		vulgaris	1	»	
flore pleno	1	»		foliis cupreis	1	»	
foliis variegatis	1	»		canadensis	»	50	
incana. <i>Prunus incana</i>	1	»		foliis variegatis	1	»	
nana (L.)	»	50		fructu albo	1	»	
orientalis (Hors. Kew.)	1	»		violaceo	1	»	
persica flore plena	1	»		purpureis	1	»	
ispahamensis	1	»		Betula. Bouleau. Birken.	50 c à 1 f.		
fl. pleno	1	»		h. alba.	1	»	
pumila flore pleno. <i>Prunus sinensis</i> .	1	»		carpinifolia	1	»	
Sibirica (Gmelin)	1	»		crispa (Ait.)	1	»	
Andromeda. Voyez terre de bruyère.				davurica (Pal.)	1	»	
Anona. Corosol. Flaschenbaum.				fruticosa (Pall.)	1	»	
* triloba (Linn.)	1	»		laciniata	1	»	
Aralia spinosa (L.)	»	75		lenta (Willd.)	1	»	
japonica (Thunb.)	1 à 3	»		odorata (Beechst.)	1	»	
Arbutus alpina (L.)	1	»		pimpinellifolia ?	1	»	
* Ardisia japonica	2	»		pontica (Desf.)	1	»	
* Aristolochia. Aristoloche. Osterluzey.				populifolia (Willd.)	1	»	
sempervirens (Lin.)	1	»		Bignonia. Bignone. Trompetenbaum.			
Sipho, l'Hér. <i>Aristolochie Syphon, p.</i> .	1 à 2	»		capreolata	1	50	
tomentosa	1	»		h. Catalpa, <i>Catalpa syringæfolia</i> . .	1 à 1	50	
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»		coerulescens ?	1	»	
foliis latemaculatis	2	50		radicans (L.)	»	50	
Azalea. Chèvrefeuille d'Amérique. Felsenstrauch. Voyez terre de bruyère.				* grandiflora (Jacq.)	1	»	
* Benthamia fragifera	1	»		Borya acuminata (Willd.)	1	50	
Berberis. Epine-vinette. Sauerdorn.				Bupleurum fruticosum (Lin.)	»	50	
actinacantha (Mart.) ?	3	»		Buxus. Buis. Bux.			
aquifolia (Pursh.) <i>Mahonia. Nutt.</i> .	2	»		balearica (Lam.)	1	»	
heterophylla variegata	20	»		foliis albo marginatis	1	50	
aristata (Dec)	1	50		suffruticosa sempervirens, <i>p.</i>	»	50	
buxifolia vera	1	»		angustifolia, <i>p.</i>	»	50	
coriacea. <i>B. macrophylla</i>	2	»		foliis argenteo variegata, <i>p.</i>	1	»	
dealbata	4 à 6	»		Calycanthus. Pompadour. Gewürtzstrauch.			
diversifolia <i>Mahonia</i>	2	»		acuminatus	2	»	
elegans	2	»		ferax (Herb. gen.), <i>C. glaucus</i>			
emarginata (Willd.)	2	»		(Willd)	1	»	
empetrifolia (Lam.)	1	»		asplenifolia	1	»	
erecta	1	50		floridus (L.)	1	»	
ovata pumila, obtenue de croisement du B. buxifolia et B. empetrifolia.	35	»		lævigatus (Willd.)	1	»	
fascicularis (Schult.) <i>Mahonia.</i> . . .	»	50		nanus (Duch.)	1	»	
* <i>glumacea (Sp.) Mahonia glumacea</i>				oblongifolius (Loudon)	1	»	
<i>D.</i>	8	»		* <i>præcox, Chimonanthus fragrans</i>			
floribunda	2	50		(DC.), <i>p.</i>	1	50	
hybrida	3	»		ruberrimus	1	50	
* <i>intermedia Mahonia</i>	3	»		25 <i>Calycanthus en mélange.</i> Rummel.	10	»	
Knigtii	5	»		Ceanothus americanus (L.)	»	50	
nepalensis	1	50		Baumannianus (Spach.)	1	»	
repens (C. Don. et Pen.) <i>Mahonia.</i> .	1 à 3	»		microphyllus (Mich.)	»	75	
sibirica (Wall.)	1	»		ovatus flore cyaneo (Desfont.) . . .	1	»	
sinensis	»	»		* Celastrus. Bourreau des arbres.			
* <i>tenuifolia (Ldl.) Mahonia tenuifolia</i>	3 à 6	»		edulis (Wahl.)	1	50	
				scandens (Lin.)	»	75	
				Celtis. Micocoulier. Lotusbaum			
				americana (Mill.)	1	»	
				aspera (Desfont.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Celtis crassifolia		1	»	Corylus atropurpureo		1	»
humilis ?		1	»	Colurna (L.)		»	50
occidentalis (Lin.). <i>C. tenuifolia</i> (L.).		1	»	foliis aureo variegata		2	»
Cephalanthus. Bois bouton.				laciniata		1	»
Knopflume.				tubulosa (Willd.)		»	50
occidentalis (Lin.)	50 c. à 1 f.			Cotoneaster acuminata (Lindl.)		1	»
Cercis. Arbre de Judée. Judas-				buxifolia (Wall.) <i>C. uva ursi</i>		1	»
baum.				laxiflora (Lindl.)		1	»
canadensis (Lin.)		1	»	microphylla (Wall.)		1	50
*Siliquastrum (L.)		»	50	rotundifolia (Wall.)		1	»
flore albo		1	»	Cratægus. Épine blanche. Weiss-			
Chionanthus. Arbre de neige.				dorn.			
Schneeflockenbaum.				acerifolia (Poir.). <i>C. cordata</i>		1	»
pubescens (H. B.)		2	»	axillaris. <i>C. parviflora</i>		1	»
virginica (L.)		1	»	Azarolus (L.)		1	»
Clematis. Clématide. Waldrebe.				coccinea (Willd.). <i>C. flabellata</i>		»	50
* azurea (Sieb.)	50 c. à 1 f.			corallina. <i>M. coccinea</i> . <i>Mesp. phæno-</i>			
* bicolor (B. Mag.)		1	»	<i>pyrum</i> (Ehr.) ?		»	50
erecta (Willd.)		»	50	* crenulata		»	50
holoserisea (Mich.)		1	50	Crus-galli (Willd.). <i>Mespilus lucida</i>			
integrifolia (Lin.)		»	50	(Ehrb.) ?		»	50
maritima (Lin.)		1	»	Douglasii (Lindl.). <i>C. punctata</i>		1	»
montana (Buchan). <i>C. Nepalensis</i>		1	50	glabra (Thunb.)		1	50
odorata		1	»	glandulosa (Moench.). <i>C. rotundifolia</i> ?		»	50
orientalis (Lin.)		1	»	lucida latifolia.		1	»
parviflora (De Cand.). <i>C. revoluta</i> , H.				monogyna coccinea.		1	»
<i>Par.</i>		1	50	flore rubro (Willd.)		1	»
pinnata		1	50	flore rubro pleno		1	»
sibirica (Spr.)		1	»	nigra		1	50
tubulosa mongolica		2	»	odorata		1	»
virginiana (Lin.)		1	50	orientalis (Spreng.) ?		1	»
Viticella (L.)		»	50	Oxyacantha flore albo pleno		1	»
flore pleno (C.)		1	50	foliis variegatis		1	»
flore rubro		1	»	foliis aur. variegatis		1	»
violaceo		1	»	pendula		2	»
Colutca. Baguenadier. Blasen-				pterifolia.		1	50
strauch.				pectinata (Bosc.)		1	»
arborescens (L.)		»	50	splendens		1	»
media (Willd.)		»	50	tanacetifolia (Pers.)		1	»
orientalis (Lam.)		»	50	Cydonia. Coignassier. Quitten.			
Comptonia. Voyez terre de bruyère.				* sinensis (Herb. gen.)		1	»
Chorchorus japonica fl pleno (H)		1	»	Cytisus. Cytise. Bohnenbaum.			
flore simplici. <i>Kerria jap.</i>		1	»	argenteus.		1	»
Coriaria. Redoul. Gerbermyrthe				biflorus (l'Hérit.)		»	50
* myrtyfolia (L.)		»	50	capitatus (Jacq.)		»	50
Coronilla. Peltschen.				elongatus (Willd.)		1	»
Emerns (Willd.)		»	50	purpureo-elongatus (Nob.). <i>Une</i>			
Cornus. Cornouiller. Hartriegel				<i>nouvelle hybride superbe.</i> Neue			
alba (L.)		»	50	Hybride, sehr schön		2	»
foliis variegatis		1	»	hirsutus (L.). <i>Cytise hérissé</i>		»	50
alternifolia (L.)	1,50 à 3 f.			Laburnum (L.)		»	50
mascula (L.)		»	50	bullatus		1	»
fructu luteo.		1	»	coccineus (Adam.)		1	»
foliis variegatis		1	»	incisus, <i>C. quercifolius</i>		1	»
paniculata (l'Hérit.)		»	50	latifolius		1	»
sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i> (Ehr.).		»	50	monstrosus.		1	»
sibirica		1	»	pendulus.		1	»
stricta (l'Hérit.)		»	50	sessilifolius (L.)		1	»
Corylus. Noisetier. Haselnüsse.				variabilis nova.		1	»
Americana (Mich.) <i>C. rostrata</i> (Ait.).		»	50	Weldenii (Vis.)		1	»

	La pièce.	fr. c.
Cytisus purpureus (Weld.)	»	50
flore albo.	»	50
foliis aureo variegata	2	»
sessilifolius (Lin.)	»	50
uralensis (Ledeb.)	1	»
Daphne. <i>Voyez terre de bruyère.</i>		
* DAUBENTONIA TRIBETIANA.	1 à 3	»
* Decumaria barbara (Willd)	1	»
Deutzia gracilis	1	»
scabra (Thunb.)	»	50
species nova ex Nepal.	1	»
undulata	1	»
DEUTZIA GRACILIS vera	10	»
<i>Cette charmante plante, mise en vente par M. J. Baumann, de Gand, mérite sous tous les rapports une des premières places dans les jardins.</i>		
Diese schöne Pflanze, die durch Hrn. J. Baumann, von Gent, in Handel gebracht wurde, verdient in jeder Hinsicht mit in den ersten Rang unserer Zierpflanzen aufgenommen zu werden.		
Diospyros. Plaqueminer. Dat-		
telpflaume.		
Lotus (L.)	1	»
lucida (Lodd.)	2	»
virginiana (Lin)	1	»
Dirca. Bois cuir. Lederholz. Voy.		
terre de bruyère.		
Elæagnus. Chalef. Oleaster.		
angustifolia (L.)	1	»
flava	1	»
fusca	1	»
* reflexa nova.	1	»
sativa	1	»
songarica?	1	»
Empetrum. Rauschbeere. Voyez		
terre de bruyère.		
Erica. Bruyère. Haide. Voyez terre		
de bruyère.		
Evonymus. Fusain. Spindel-		
baum.		
* Americanus (L.)	1	»
* angustifolius (Kursk.)	1	»
atropurpureus (Jacq.)	1	»
Europæus foliis variegatis	»	50
fructu albo	1	»
pendulus	1	»
latifolius (Mill.)	1	»
* Nepalensis foliis variegatis	1	»
* jaspideus nova.	1 à 3	»
verrucosus (Scop.)	1	»
Fagus. Hêtre. Buche.		
americana (Sweet.)	1	50
asplenifolia	1	»
atropurpurea	1 à 3	»
castanæfolia variegata	1	50
heterophylla	1	50
jaspidea	1	50
cristata	1	50

	La pièce.	fr. c.
Fagus ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia</i> .	1 à 3	»
laciniata	1	50
pendula	1	50
quercoides	2	»
sylvatica foliis albo variegatis. . . .	1 à 2	»
* Fontanesia phillyreoides (Billard.).	1	»
Fothergilla. <i>Voyez terre de bruyère.</i>		
Fraxinus. Frêne. Esche.		
acuminata	1 à 1	50
h. calabriensis? nov. spec.	1 à 1	50
h. carolina (Willd.)	1 à 1	50
h. cinerea (Bosc.)	1	»
h. eptera (Mich.). <i>F. lancea</i>	1 à 1	50
h. excelsior. <i>Fr. lutea</i>	1 à 1	50
h. asplenifolia	1	»
atrovirens	»	50
aurea	75 c.	à 1 f.
crispa (L.). <i>Fr. atrovirens</i>	»	50
foliis variegatis	1	»
h. jaspidea	1	»
h. pendula	1 à 1	50
salicifolia. <i>F. ex. erosa</i>	1 à 1	50
h. scolopendrifolia	1 à 1	50
h. expansa	1 à 1	50
h. juglandifolia (Lam.)	1 à 1	50
h. microphylla rotundifolia	1	»
h. pendula	2	»
h. monophylla. <i>Fr. heterophylla</i> (V.)	1 à 1	50
microphylla	1	»
h. nova anglorum	1 à 1	50
nana (Willd.)	1	»
h. nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.)	1	»
ornus florifera.	1	»
h. ovata (Bosc.)	1 à 1	50
h. oxyphylla (Biel.)	1 à 1	50
h. pannosa (Bosc.)	1	»
h. polycarpa (Willd.)	1 à 1	50
quadrangularis (Mich.)	2	»
h. Richardi (Bosc.)	1	»
sambucifolia (Willd.)	1	»
h. sinensis	1	»
Gaultheria. <i>Voyez terre de bruyère.</i>		
Genista. Genêt. Ginster.		
germanica (L.)	»	50
ovata (Waldstein)	1	»
tinctoria sibirica?	»	50
Ginkgo. <i>Voyez les Conifères.</i>		
Gleditschia. Févier.		
caspica (Desf.)	1	50
chinensis (Spreng.)	1	»
h. macrocanthos.	1	»
monosperma (Walt.)	1	50
h. triacanthos (L.)	1	»
h. inermis, G. lævis	1	50
Glycine.		
frutescens (L.)	1	»
sinensis, Bot. mag.	1	»
Guilandina. Gigotier. Schusser-		
baum.		
h. dioica (L.) <i>Gymnocladus canadensis</i>	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Malessia.			h. Juglans nigra (L.)	1	»
parviflora (Mich.)	2	»	olivæformia (Mich.)	1	»
tetraptera	2	50	præpaturiens. <i>J. fertilis</i>	1	50
Hedera. Lierre. Epheu.			h. regia (Lin.)	»	80
Helix foliis albo variegatis, <i>p.</i>	»	50	heterophylla	3	»
fructu luteo, <i>p.</i>	»	50	tomentosa (Mich.)	1	»
hibernica, <i>p.</i>	»	50	Juniperus. Genevrier. Wach-		
palmata, <i>p.</i>	»	50	holder. Voy. l'article des Conifères.		
quinquefolia (L.). <i>Cissus quinq.</i> . . .	»	50	Itea. Voyez terre de bruyère.		
Rœgnieriana du Caucase	2	»	Kalmia. Voyez terre de bruyère.		
Hibiscus. Ketmie. Syrische Rose			Kerria. Korète.		
* syriacus (L.)	1	»	japonica flore pleno	»	50
* anemoneflorus flore pleno	1	50	flore simplici	»	50
* ardens flore pleno	1	50	Kœlreuteria. Savonnier.		
* fl. albo pleno	1	50	paniculata (l'H.). <i>Sap. Chin.</i> (L.), <i>p.</i>	1	»
* fl. bicolor pleno	1	»	Lagerstroemia. Voy. terre de bruyère		
* ranunculiflorus pleno	1	50	Laurus. Laurier. Lorbeerbaum		
* fl. roseo pleno.	1	»	Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin, p.</i> . . .	1	»
* rubro pleno.	1	50	* Sassafras (Lin.), <i>petit</i>	3	»
* speciosus fl. pleno	1	50	Ledum. Thé du Labrador. Prost.		
* fl. striato pleno	1	50	<i>Voyez terre de bruyère.</i>		
* fl. violaceo	1	»	* Leycesteria formosa (Wall.)	1	»
* variegata pleno	1	»	Ligustrum. Troène. Rainweide.		
Une collection de 10, pris ensemble.			* japonicum	1	50
Eine Sammlung von 10 Sorten	10	»	vulgare foliis variegatis	»	50
Hippophæ. Argousier. Sanddorn			fructo viridi.	»	50
argentea (Pursh.)	»	75	Liquidambar. Copal. Amber-		
rhamnoides (L.)	»	50	baum.		
Hydrangea.			Styraciflua (L.)	1	»
arborescens (L.)	»	80	imberbe (Willd.)	1	»
heterophylla (Cels.)	1	50	Liriodendron. Tulipier de Vir-		
* hortensis rubra.	50 c. à 3f.		ginie. Tulpenbaum.		
* cœrulea	75 c. à 4f.		h. Tulipifera (L.)	1	50
* Japonica.	1 à 5	»	<i>Le même élevé en pot, dont la reprise</i>		
nivea	1	»	<i>est certaine. Im Topf erzogen, wo-</i>		
Hypericum. Mille pertuis. Jo-			<i>durch das Anwachsen gesichert ist.</i>	1	50
hannisstrauch.			heterophylla	3	»
androsæmum (L.)	»	50	h. integrifolia.	1	50
calycinum (L.)	»	50	Lonicera. Chèvre-feuille. Geiss-		
hircinum (L.)	»	50	blatt.		
prolificum (Lin.)	»	»	caprifolinum (L.)	»	50
Jasminum. Jasmin.			chinensis (De Cand.)	»	50
fruticans (L.)	»	50	coccinea (Vers.)	»	50
* humile (L.)	»	50	cœrulea (Lin.)	»	50
* officinale (L.)	1	»	Diervilla (L.)	»	50
* Wallichianum (Lindl.)	1	50	etrusca (Savi)	»	50
Ilex. Houx. Stechpalme. Voyez			flava (De Cand.)	1	»
<i>terre de bruyère.</i>			flexuosa (Lodd.)	1	»
Indigofera Dojua. Indigotier.	1	50	Fraseri (Poir.)	1	»
<i>Nouvel arbuste magnifique à fleurs</i>			Goldi	1	»
<i>en grappes axillaires, rouge clair, fleu-</i>			grata (L.). <i>Periclymenum Belgicum ?</i>		
<i>rit tout l'été.</i>			(Willd.)	1	»
<i>Neuer prachtvoller immerblühender</i>			nigra (Linn.)	»	50
<i>Strauch mit rother Blume.</i>			pallida nova	1	»
Juglans. Noyer. Nussbaum.			Periclymenum quercifolium fol. var. .	»	50
alba (Lin.)	1	»	pyreaica fl. albo (L.)	»	50
amara (Mich.)	1	»	sempervirens fl. rubro (Willd.) . . .	»	50
cathartica. <i>J. cinerea</i> (M.)	1	»	humilis	2	»
fraxinifolia (Lin.)	1	»	tatarica flore rubro.	»	50
laciniata	1	50	xilocarpa (C.). <i>Symphar leucocarpa</i> .	»	50

	La pièce.	fr. c.
Lycium. Bocksborn.		
Europæum (L.)	»	50
* Maclura aurantiaca	1 à 2	»
Magnolia. Magnolier.		
acuminata (L.)	1 à 6	»
Alexandrina	5	»
auriculata (M.), p.	1 à 6	»
cordata (Mich.)	3	»
Magnolia discolor (Ventl.)	1	50
Fischeri odorata	6	»
glaucæ, p.	1	50
arborea	3	»
longifolia	4	»
semperflorens	3	»
macrophylla (Mich.), p.	3 à 15	»
norbertiana	2 à 4	»
gracilis (Sal.). <i>Mag. Kobus, Banks</i>	2 à 4	»
purpurea (Curt.)	1 à 5	»
Soulangeana	2 à 4	»
speciosa nova	6	»
striata grandiflora	5	»
Thompsoniana nova, p.	1 à 5	»
tripelata (L.). <i>Magnolia umbrella</i> (H. gen.), p.	1 à 5	»
triumphans	5	»
Yulan (Desfontaines)	5	»
<i>Une collection de 10 espèces à mon choix.</i> <i>Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl</i>	10	»
Mahonia, voyez Berberis.		
Menispermum. Bourreau des arbres. Mondsamen.		
canadense	»	50
Menziesia. Voyez terre de bruyère.		
* Mespilus. Épine. Mispel.		
acuminata	1	»
Amelanchier (Lin.)	1	»
Aronia ?	1	»
calpodendron (Ehrh.). <i>Cratægus pyrifolia</i> (Ait.)	1	»
canadeis (L.)	1	»
fissa (Poiret)	1	»
flabellata (Bosc.)	1	»
florida ?	1	»
grandiflora (Smith.)	1	»
lucida latifolia	1	»
melanocarpa (Spr.)	1	»
odorata (Bosc.)	1	»
pentagyna (Spreng.)	1	»
* <i>pyracantha</i> (Lin.)	50 c. à 3 f.	
fructu luteo	1	»
tanacetifolia (Poir.)	1	»

MORUS.

Mûriers. — Maulbeere.

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

Die für Seidenzucht geeigneten Maul-

	La pièce.	fr. c.
beerarten können per hundert und tausenden abgegeben werden.		
h. Morus alba (L.). <i>Mûrier blanc, surchoix.</i> Auswahl	65 c. à 1 f.	
<i>Semis de 2 ans.</i> Sæmlinge, 2jæhr. o/o	2 à 3	»
» » oo/oo	25 à 35	
<i>Semis de 3 ans.</i> Sæmlinge, 3jæhr. o/o	8 à 15	»
» » oo/oo	35 à 40	
constantinopolitana	1	»

MURIER L'HOU.

Ce mûrier, dû à M. Camille Bauvais, est d'une culture très-avantageuse. Sa vigueur, la largeur de ses feuilles faciles à cueillir et d'excellente qualité pour la nourriture des vers à soie, le feront rechercher par les éleveurs, une fois qu'il sera mieux connu. Il se multiplie de boutures et n'est pas plus sensible au froid que le mûrier blanc ordinaire.

L'HOU MAULBEERE.

Dieser Baum, den man Hr. Camille Bauvais verdankt, ist von vorzüglicher Cultur. Seine Ueppigkeit, die Breite seiner Blätter, die leicht zu pflücken und von vorzüglicher Qualität als Nahrung der Seidenwürmer sind, werden ihn bei den Züchter willkommen machen. Er vermehrt sich aus Stecklinge, ist eben so wenig als der gewöhnliche Weise der Kälte empfindlich.

Jæhrige junge Pflanzen aus Stecklinge gezogen	o/o	25	»
2jæhrige Pflanzen	o/o	35	»
h. Moretti. Surchoix. Auswahl		75 c. à 1 f.	
<i>Semis d'un an.</i> Sæmlinge, jæhrige o/o		1	50
» » oo/oo		12	»
<i>Semis de 2 ans.</i> Sæmlinge, 2jæhr. o/o		4 à 5	»
» » oo/oo		45	»
<i>Semis de 3 ans.</i> Sæmlinge, 3jæhr. o/o		10 à 18	
» » oo/oo		90	»
nervosa		1	50
papyrifera (L.). <i>Broussonetia papyr.</i>		1	»
dissecta		1	50 à 3
fœmina		1	»
rubra		1	»
tatarica		1	»

Myrica. Galé. Wachsbaum.

Caroliniensis (Mill.)	1	»
fœmina	1	»
Gale (Lin.)	»	50

Ononis. Arête-bœuf. Hauhechel.

fruticosa (Willd.)	»	50
------------------------------	---	----

Pæonia. Voyez ce genre. Sehe diese Abtheilung.

h. PAULOWNIA IMPERIALIS.	1 à 5	»
---	-------	---

Periploca. Schlinge.

græca (L.)	»	50
----------------------	---	----

	La pièce.	fr.	c.
Philadelphus. Syringa. Pfeiffen- strauch.			
coronarius (L.)	»	50	
fl. semipleno	1	»	
floribundus (Schrad.)	1	»	
gordonianus (Lindl.)	1	50	
gracilis (De Cand.)	1	»	
grandiflorus (Willd.)	1	»	
inodorus (L.)	»	80	
foliis variegatis	1	»	
nanus var. <i>Ph. coronarius</i>	1	»	
speciosus (Schrad.)	1	»	
Zeyeri (Schrad.)	1	»	
Phillyrea. Steinlinde.			
* latifolia	1	50	
Planera Richardii	1	»	
Platanus. Platane.			
h. à feuilles entières	1	50	
h. à feuilles laciniées	1	50	
cuneata (Willd.)	1	»	
h. macrophylla	2	»	
h. occidentalis (L.)	2	»	
Populus. Peuplier. Pappel.			
h. alba	50 c.	à 1 f.	
foliis variegatis	1	»	
balsamifera (Lin.)	»	50	
h. canadensis (Mich.)	1	»	
candicans (Ait.) var. <i>Populus balsami-</i> <i>fera</i>	»	50	
h. caroliniensis, <i>Populus angulata</i> (W.)	1	»	
h. græca (Willd.)	1	»	
h. italica (Willd.) <i>P. dilatata</i> . . .	50 à 80 c.		
h. laurifolia (Ledeb.)	1	»	
h. ochiotensis	1	»	
h. ontariensis	1	»	
h. pannonica ?	1	»	
Populus suaveolens	1	»	
h. tremula pendula	1	»	
h. tremuloides (Mich.)	1	»	
vistulæ	1	»	
Potentilla. Potentille. Fünflin- gerblatt.			
frutidosa (L.)	»	50	
* Poinciana Gillesi (Hook.)	1 à 3	»	
Prinos. Apalanche. Winter- beere.			
verticillata (Lin.)	1	»	
Prunus. Pruniers. Pflaumen und Kirschen.			
acuminata (Mich.)	1	»	
avium flore pleno	1	»	
Brigantica (Vill.)	1	»	
Cerasus flore pleno	»	80	
asplenifolia	1	»	
Chamæcerasus (Willd.)	1	»	
pendula	1	»	
Chicasa (Mich.)	1	»	
græca (Desf.)	1	»	
hyemalis (Mich.)	1	»	
* <i>Lauro-Cerasus</i> (L.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
* Prunus Lauro-Cerasus Echidne.			
* angustifolia	1	»	
* foliis variegatis	1	50	
* Lusitanica (Spr.)	1	»	
h. Mahaleb (L.)	»	50	
Myrobolana alba	1	»	
nigra flore pleno	1	»	
Padus aucubæfolia	1	»	
bracteata (DC.)	»	50	
heterophylla foliis variegatis . . .	1 à 2	»	
rubra (Willd.)	»	75	
pelinatus	1	»	
prostrata (Labil.)	1	»	
pumila (Mich.)	1	»	
pygmea	1	»	
reclinata (Bosc.)	1	»	
serrulata (Lindl.) flore pleno . . .	1	»	
Susquehana (De Cand.)	1	»	
<i>Une collection de 10 espèces et varié-</i> <i>tés à mon choix. Eine Sammlung</i> <i>von 10 Sorten nach meiner Wahl .</i>			
		5	»
Ptelea. Orme de Samarie. Le- derblume.			
trifoliata	»	50	
Pterocarya caucasica (Spr.). Juglans <i>fraxinifolia ?</i>			
	1	»	
Pyrus. Poiriers. Birnen.			
angustifolia (Wld.). <i>Malus sempervi-</i> <i>rens</i> (D), <i>atrovirens ?</i>	1	»	
arbutifolia nigra, <i>M. arb. nig.</i> . . .	»	50	
rubra	1	»	
Aria rotundifolia	1	»	
suecica	1	»	
baccata (L.)	1	»	
fructu luteo	1	»	
communis flore pleno	»	50	
Pyrus coronaria	1	»	
edulis (Wld.). <i>Cratægus edulis</i> (L.)	1	»	
elæagnifolia (Palles)	1	»	
heterophylla (Steud.)	1	»	
hybrida	1	»	
intermedia (Willd.). <i>Pyrus hybrida</i> (Wendl.)	1	»	
japonica flore rubro	1 à 2	»	
* flore albo	2	»	
flore rubro pleno	3	»	
linearis	1	»	
malus foliis variegatis	1	»	
monstroso	1	»	
melancarpa ? <i>Mesp. arbutifolia ?</i> . .	1	»	
Michauxi, <i>nov. spec.</i>	1	»	
microcarpa	1	»	
nivalis (Willd.)	1	»	
odorata	1	»	
orientalis (Hort.)	1	»	
Pollveria (L.). <i>P. Bollwilleriana</i> (De Cand.)	1	»	
prunifolia (Willd.)	1	»	
salicifolia (Willd.)	1	»	
salviaefolia	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
Pyrus spectabilis flore pleno		2	»
<i>Une collection de 10 variétés à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl</i>			
		5	»
Quercus. Chêne. Eiche.			
Ægilops (Lin.)		1	50
alba (Lin.)		1	50
appennina (Lam.)		1	50
austriaca (Willd.)		1	»
bullata		4	»
candida		2	»
Cerris (Lin.), p.		1	»
coccinea (Wangh.)		2	»
faginea		2	»
ferruginea, p.		2	»
* glabra		5	»
h. heterophylla		2	»
imbricata, p.		1	50
h. laciniata		3	»
laurifolia		2	»
h. macrocarpa (Mich.) p.		1	50
palustris (Mich.). Quercus paludosa?			
Pine Oak, p.		1	»
pedunculata		1	»
Prinos acuminata discolor (M.) Swap.			
white Oak, p.		1	»
discolor		1	50
monticola?		1	»
palustris		1	50
tomentosa (Misch.). Q. bicolor (W)		2	»
h. pyramidalis		»	»
Robur macrocarpa?		2	»
foliis variegatis		2	»
rubra montana (Mich.)		1 à 2	»
tinctoria (Mich.) Quercitron		1 à 3	»
* Zang. (d'Algérie), p.		3	»
<i>Une collection de 15 espèces de Chênes avec noms, à mon choix. Eine Sammlung von 15 Sorten nach meiner Wahl</i>			
		15	»
Rhamnus. Nerprun. Wegedorn.			
Alaternus		1	»
foliis variegatis		1	50
canadensis		1	50
hybridus (Hort.)		»	»
* latifolius l'Hérit.)		1	»
montanus?		1	»
* volubilis (Linn.)		2	50
Rhododendron. Voy. terre de bruyère			
Rhodora. Voyez terre de bruyère.			
Rhus. Sumas.			
aromatica (Willd.)		1	»
copallina (L.)		1	»
Cotinus (L.)		1	»
elegans (Willd.)		1	»
glabra (Spr.)		1	50
Toxicodendron (L.)		1	»
typhina (L.)		1	»
Ribes. Groseille. Johannes-beere.			
alpinum		»	50

	La pièce.	fr.	c.
Ribes atro-sanguineum.		»	50
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.).			
Chrysobotrya intermedia (Spech.)		»	50
biflorum		»	50
canadensis		1	»
coccineum, R. purpureum Diac?		1	»
pleno		1	50
diacanthum (W.)		»	50
echinatum (Douglas)	1 à 2	»	
floridum (Willd.)		»	50
malvaceum, R. purpureum.		1	»
nigrum fructu albo.		2	»
variegatum		»	50
palmatum, fruct. ob. (Des Font.),			
Chrysobotrya revoluta (Spach.)		»	50
petroëum		»	50
populneum?		1	»
species du Chili. R. Valparaiso.. . . .		1	50
triflorum (Pursh.)		1	»
viscosum		1	»
Valparaiso. Species du Chili		1	50
Robinia. Robinier. Acazie.			
Altagana		1	»
h. amorphæfolia		1	»
h. Bessoniana, nouveau, plus robuste			
et port plus agréable que le R. inermis.			
Neu, dauerhafter und angenehmer als R. inermis	1 à 2	»	
Caragna (L.). Robinier de Sibérie.		»	50
Chamlagu (Wld.). Robin. de la Chine.		1	»
h. dubia	50 c à 1f.		
echinata (Mich.)		1	»
h. formosissima	50 c. à 1f.		
frutescens (L.)		1	»
grandiflora		»	50
h. Gunduini, R. stricta, R. monstrosa?		1	»
Halodendon. R. satiné		1	»
hispida (Lin.). Acacia rose		»	75
arborea (Lin.)	1 à 1	50	
h. inermis, R. umbraculibera (DC.)..			
Acacia-boule. Kugelacazie	1 à 2	»	
inermis, R. spectabilis		1	»
macrophylla, nov. spec.		1	»
h. microphylla.	50 c à 1f.		
h. myrtifolia		1	»
procera	1 à 1	25	
pygmea		1	»
h. pyramidata	50 c. à 1f.		
h. Pseudo-acacia (L.)	50 à 80 c.		
h. crispa, nov. var.	50 c. à 1f.		
Jaspidea nova		1	50
h. pendula		1	»
h. sophoræfolia	50 c. à 1f.		
spinosa		1	»
stricta		1	»
tortuosa		1	»
h. tortuosa major		1	»
h. pendula		1	»
h viscosa (Willd.)	50 c. à 1f.		
h. alba		1	50

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
h. Robinia horrida		1 50	h. Sorbus americana (Willd.)		1 50
Rubus. Ronce. Himbeere.			h. aucuparia (L.)		1 »
fruticosus laciniatus		» 50	fructu luteo		1 »
flore albo pleno		» 50	domestica	2 à 3 »	
flore roseo pleno		» 50	Neuilli		1 »
foliis variegatis		» 50	sambucifolia		1 »
inermis	1 »		serotina	1 à 3 »	
nutkanus		» 50	Spartium. Genêt. Pfrleme.		
odoratus (L.)		» 50	albicans		1 »
flore albo		» 50	junceum		» 50
* smilacifolius	1 50		Spiræa. Spirée. Spierstrauch.		
* spectabilis (Pursh.)		» 50	acutifolia (Willd.)		» 50
Ruscus. Fragon. Mausdorn.			alpina (Pallas). Taurica		» 50
aculeatus (Linn.)		» 50	aquilegifolia (Wall.)		» 50
hypoglossum ?		» 50	ariæfolia (Smith.)		1 »
Salix. Saule. Weide.			bella (Bot. mag.)		» 50
alba		» 50	betulæfolia (Wall.)		» 60
Aglaei		» 50	cana (De Cand.)		» 50
americana nigra	1 »		chamœnensis nova		1 »
h. babylonica (S.) <i>Saule pleureur.</i>		» 50	canadensis (L.)		» 50
h. annularis. <i>Saule de Ste-Hélène</i>	1 »		corymbosa		» 50
bicolor (Ehrh.)		» 30	crenata (L.)		» 50
daphnoides (Willd.)		» 50	Douglasii (Hook.)		1 »
helvetica	1 »		elongata		» 50
herbacea	1 »		hypericifolia (Lin.)		» 50
Hermanni		» 50	lævigata (Lin.)		» 50
holosericea (Willd.)		» 50	lancifolia, <i>nov. spec.</i>		1 »
jaspidea		» 50	Lindleyana (Wall.)		2 »
Laurifolia		» 50	nicordensis ?		» 50
mollissima (Ehrh.)		» 50	opulifolia (L.)		» 50
h. Napoleonis , S. sibirica pendula		» 50	foliis luteis		» 50
<i>Le même greffé sur Salix caprea</i>			prunifolia flore pleno	50 c. à 3f.	
<i>haute tige, comme saule pleureur</i>			salicifolia		» 50
<i>pour les pays froids. Die auf Salix</i>			flore roseo		» 50
caprea veredelt, ist als Trauer-			sorbifolia (Lin.)		» 50
<i>weide in kalten Gegenden zu em</i>			thalictroides (Pall.)		» 50
<i>pfehlen</i>	2 »		tomentosa. <i>Spirée coton, p.</i>		» 50
nigra (Wall.)		» 50	ulmifolia (Scopoli)		» 50
purpurea (L.)		» 50	<i>Une collection de 100 sujets en 10 es-</i>		
reticulata (L.)	1 »		<i>pèces. Eine Sammlung von 100 in</i>		
riparia (Willd.)		» 50	<i>10 Sorten</i>	10 »	
Starkiana ?		» 50	Staphylea. Staphilier. Pimper-		
viridis		» 50	nuss.		
Sambucus. Sureau. Hollunder.			pinnata (L.)		» 50
alba ?		» 50	trifoliata		» 50
canadensis (De Cand.)		» 50	Stewartia. Voyez terre de bruyère.		
nigra flore pleno		» 50	Syringa. Lilas. Fliederstrauch.		
foliis albo variegatis		» 50	chinensis (Wld.). <i>Lilas varin.</i>		» 50
foliis luteo variegatis		» 50	Duchesse d'Orléans		1 »
heterophylla		» 50	» de Nemours		1 »
laciniata		» 50	Emodi		1 50
monstrosa		» 50	Josikea, <i>nov. spec.</i>		1 »
pulverulenta		» 50	pallida		1 »
racemosa		» 50	persica. <i>Lilas de Perse</i>		1 »
Symphoria. Symphorine.			flore albo		1 »
mexicana		» 50	laciniata. <i>Lilas à feuilles découpées</i>		» »
Sophora. Sophora du Japon.			Prince Notger		1 »
h. Japonica (L.)	1 50		pteritifolia		1 »
h. pendula. <i>S. pleureur</i>	2 »		Saenger		1 »
Sorbus. Sorbier.			grandiflora. <i>Lilas Charles X</i>		» 80

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Syringa flore albo. <i>L. commun à fleurs blanches.</i>	»	80	Ulmus stricta foliis variegatis	1	»
flore rubro (<i>L. de Marly</i>)	»	80	h. suberosa (<i>Ehrh.</i>)	1	»
virginalis.	»	80	urticæfolia.	1	»
valentiana	»	80	* Veigelia rosea	1	50 à 3
vulgaris pleno	1	»	Viburnum. Schneeballe.		
violacea	»	50	dentatum (<i>Linn.</i>)	1	»
Tamarix. Tamaris. Tamariskens- strauch.			edule (<i>Pursh.</i>)	»	50
gallica (<i>L.</i>)	»	50	* japonicum	1	»
germanica (<i>L.</i>)	»	50	Lantana	»	50
indica.	»	50	Lentago (<i>L.</i>)	»	50
libanotis.	»	50	foliis marginatis	1	»
Tilia. Tilleul. Linde.			» variegatis	1	»
h. alba (<i>Hort. Kew.</i>)	1	»	Opulus roseum	»	50
h. rosea	1	»	foliis variegatis	»	75
h. americana (<i>L.</i>)	1	»	prunifolium	»	50
h. argentea nova.	1	»	* pubescens (<i>Pursh.</i>)	1	»
h. asplenifolia nova	1	»	sibiricum (<i>Hort.</i>)	1	»
aurea	1	»	* <i>Tinus</i> (<i>L.</i>)	1	à 2
h. europæa (<i>L.</i>)	1	à 1 50	* foliis variegatis	1	50 à 3
h. longifolia dentata	1	50	Virgilia lutea (<i>Willd.</i>)	2	»
h. macrophylla	1	»	Vitex. Gattilier. Keusebheuts- baum.		
h. Mississipiensis (<i>Desf.</i>)	1	»	agnus castus (<i>L.</i>)	»	50
h. pendula	1	»	Vitis. Vigne. Rebe.		
h. triflora (<i>Horn.</i>)	1	50	Alexandrina	»	50
Ulex. Agon. Stachelginster.			arborea	1	»
hybernicus	»	50	heterophylla foliis variegatis	1	»
* nanus flore pleno	1	»	cordata	1	»
* nepalensis	1	»	Labrusca (<i>L.</i>)	1	»
Ulmus. Orme. Ulme.			vulpina	»	50
asplenifolia ?	2	»	Yucca aloefolia	1	50 à 3
h. latifolia	1	50	flaccida	1	à 3
h. pyramidalis	1	25	Zanthoxylum. Zahnwehholtz.		
h. rugosa	1	»	Clava Herculis (<i>L.</i>)	1	»

CONIFÈRES. — RESINOSÉN.

Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignements.

Die mit * bezeichneten verlangen bis auf bessere Probe die Orangerie.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Araucaria brassiliensis (<i>Juss.</i>). Plante			Cedrus argentea (<i>Hart.</i>). <i>C. Atlantica</i>		
de graine de 30 à 60 centim.	5	à 20	de graines	3	à 8
* <i>Cunninghami</i> (<i>Ait.</i>). Tête greffée.	30	»	<i>Semis d'un an, repiqués, le 100.</i>	25	»
bouture	5	»	* <i>Deodora</i> (<i>Lond.</i>), de 10 à 30 centi- mètres.	2	à 8
* <i>excelsa</i> (<i>R. B.</i>). Tête greffée	25	à 45	Libanotis de graines, de 10 à 40 cen- mètres.	1	à 3
<i>Semis de 50 centimètres à 1^m,50</i>	100	à 200	Cephalotaxus drupacea (<i>Sieb.</i>), gref- fés. petit,	3	»
imbricata (<i>Pavon</i>), de graine de 12 à 30 centimètres	3	à 6	pendula? petit	5	»
Cette espèce a résisté, les cinq der- niers hivers, sans aucune couverture, dans une température de 10 à 15° au- dessus de 0 Réaumur. Diese Art hat unsere fünf letzten Winter ohne Bede- ckung mit einer Temperatur von 10 bis 15° Reaumur unter 0 ausgehalten.			tardiva. <i>Tax adpressa</i>	2	à 6
			* Cupressus horizontalis. <i>C. semper- virens B. C. expansa</i> (<i>Hort.</i>)	1	50 à 3
			* <i>nucifera</i> (<i>Hort.</i>). <i>Glyptostrobus hete- terophylla</i>	1	50 à 3

	La pièce.	fr. c.
* Cupressus africana (Mill.) <i>Widdring-</i>		
<i>tonia juniperoides</i> (Endl.)	2	50
<i>funebri</i>	5	»
<i>glauca</i> (Lam.)	3	»
* <i>sempervirens fastigiata</i> , de 30 cen-		
timètres à 1 ^m ,50.	1	50 à 3
* <i>pendula</i> , <i>Clyptostrobus pendula</i>		
(Endl.)	1	à 3 »
* <i>torulosa</i> ?	1	à 3 »
<i>disticha</i> (Lem.). <i>Taxodium disticha</i>		
(Rich.), <i>aquatique</i>	1	à 3 »
<i>pendula</i>	2	»
<i>Reinwardi</i>	4	»
<i>Sinensis</i> . <i>Taxodium adscendens</i> . . .	3	»
<i>thuioides</i> (Lin.). <i>Chamæcyparis sphæ-</i>		
<i>roides</i> (Spach.)	1	à 1 50
* Cryptomeria japonica, tête greffée,		
<i>belle plante</i>	3	à 15 »
<i>bouture</i>	1	à 2 »
* Dammara australis (Lamb.)	15	à 200
* <i>orientalis</i> (L.). Tête greffée de 60		
centimètres, bien garnie	100	»
<i>branches greffées</i>	5	à 10 »
* Dacrydium cupressinum	5	à 10 »
* <i>elatum</i> (Wall.), de 10 à 20 centim.	10	à 30
* <i>Francklandi</i>	10	à 100
* <i>laxifolium</i>	30	à 50
* <i>spicatum</i> . <i>Podocarpus ferrugineus</i> .	2	à 5 »
Ephedra alltissima (Bov.)	1	à 2 »
* Frenelia pendula glaucescens? . . .	6	à 10 »
* <i>triquetra</i> (Spach.), de 20 à 40 cen-		
timètres, de graines	2	a 10 »
* <i>ericoides</i> (Hort.). <i>Juniperus ericoides</i>		
(Nois.)	1	à 6 »
* Juniperus Abissinica an. spec. nova	4	»
* <i>Bermudiana</i> (Linn.)	2	à 4 »
* <i>chinensis</i> (Linn.). <i>J. Nepalensis</i> (H.)	2	à 3 »
<i>cinerescens</i> ?	2	50
<i>communis</i> (Lin.). <i>Genevrier ordinaire</i> .	1	à 1 50
<i>suecica</i> , <i>fœm. et masc.</i>	1	à 2 »
<i>Cracovica</i> (Lodd.)	2	»
<i>Hispanica</i>	2	à 3 »
<i>davourica</i> (Pall.)	1	50 à 3
* <i>drupacea</i>	3	»
* <i>echinata</i>	2	»
* <i>exelsa</i> (Bieberst.). <i>J. Gossingthanea</i> ,		
<i>J. Bedfordiana</i>	1	50 à 3
* <i>flaccida</i> (Schlecht)	3	»
* <i>filiformis</i>	3	»
* <i>flagelliformis</i> (Hort.)	4	à 5 »
* <i>Hermanii</i>	8	»
<i>interrupta</i>	1	50
* <i>Lycia</i>	50 c.	à 3 f.
* <i>macrocarpa</i>	10	à 50
* <i>oblonga pendula</i>	4	»
* Oxycedrus (Linn.)	2	»
<i>echinoformis</i>	1	à 3 »
<i>phoenicea</i> (Linn.)	1	à 3 »
<i>recurva</i> (Hamilt.)	2	à 3 »
* <i>religiosa</i> (Royle.). <i>Jun. squamata</i> (D.)	1	à 3 »

	La pièce.	fr. c.
Juniperus Sabina (Lin.). <i>S. commune</i>	50 c.	à 1 f.
<i>elegans</i>	1	à 3 »
<i>foliis variegatis</i>	1	à 3 »
<i>Scholli</i>	2	à 3 »
<i>squamata</i> (Don.)	1	à 3 »
<i>Struthiana</i> ?	2	à 3 »
<i>tetragona</i>	2	à 3 »
<i>thurifera</i> ? <i>J. mexicana</i>	2	»
<i>Tourneforti</i> ?	2	»
<i>virginiana</i> (Linn.)	1	à 2 »
<i>argentea</i>	3	»
<i>dealbata</i>	2	»
* Phyllocladus trichomanoides, de 30		
à 60 centimètres.	5	à 60 »
<i>petit, franc de pied</i> . <i>Wurzelæcht</i> . .	2	à 4 »
Pinus. Pins et Epicea.		
o <i>Abies</i> (du Roi). <i>Abies taxifolia</i> (Desf.)		
<i>Sapin blanc</i> , p.	1	à 2 »
<i>pendula</i>	6	à 20 »
<i>araucana</i> . <i>Voy. Araucaria imbricata</i> .		
<i>atlantica</i> (Manet.). <i>Voy. Cedrus argen-</i>		
<i>tea</i> , p.	1	à 3 »
<i>balsamea</i> (Lin.). <i>Baumier de Giléad</i> , p.	1	à 3 »
<i>Banksiana</i> (Lamb.)	2	»
<i>Brunoniana</i>	10	»
o <i>canadensis</i> (L.). <i>Hemlock-spruce</i> , p.	1	à 3 »
* <i>canariensis</i> (Chr.). Sm., de 10 à 30		
centimètres, p.	1	à 2 »
<i>Cembra</i> (Linn.), p.	2	à 4 »
<i>cephalonica</i> (Endl.), <i>petit</i> , p. . . .	2	à 6 »
<i>Douglasi</i> (Sab.)	5	»
<i>excelsa</i> (Wall.). <i>Strobus excelsa</i> . . .	2	à 15 »
* <i>filifolia</i> (Lindl.)	10	à 15
* <i>Gerardiana</i> (Wall.)	5	»
<i>Guatimalayensis</i>	10	»
<i>grandis</i>		
* <i>halepensis</i> (Willd.). <i>Pin de Jérusa-</i>		
<i>lem</i> , p.	1	à 3 »
<i>Hamiltoniana</i>	2	»
<i>Hudsoniana nova</i>	10	»
<i>Khutrow</i> (Royle.). <i>P. Smithiana</i> (L.)		
<i>P. Morinda</i> (Hort.)	1	à 3 »
o <i>Laricio</i> (P.) <i>Laricio</i> , <i>Pin de Corse</i> , p	1	à 1 50
<i>calabra</i>	2	»
o <i>Larix</i> (Linn.). <i>Mélèze d'Europe</i> , p.	75	à 1,50
<i>microcarpa</i> . <i>V. Pinus microcarpa</i> .		
<i>pendula</i> . <i>Mélèze pleureur</i> , p. . . .	1	50 à 3
* <i>Leiophylla</i> (S. et D.), p.	3	à 6 »
* <i>longifolia</i> (Roxb.). <i>Pin du Népal</i> , p.	2	à 8 »
<i>lanceolata</i> (Lamb.). <i>Cunninghamia si-</i>		
<i>nensis</i> (R. Br.), de graines. . . .	2	à 10 »
o <i>maritima</i> (Lamb.). <i>Pin de Bordeaux</i> ,		
<i>Pin des Landes</i> , p.	1	à 2 »
<i>Menziesii</i> (Dougl.), p.	2	à 3 »
<i>microcarpa</i> (Lamb.). <i>Larix americana</i>		
(Mich.)	2	à 3 »
<i>monspelensis</i> ? <i>P. sylvestris var.</i> . .	2	»
<i>nigra</i> (Ait.). <i>Pinus mariana D. Roze</i> .	1	à 1 50
<i>Nordmanniana</i>	3	à 5 »
* <i>oocarpa</i> (Schied.). <i>Mexico</i>	3	à 5 »

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Pinus <i>orientalis</i> (L.) <i>Abies orient.</i> (Poir.)	4 à 5 »		Taxus <i>baccata fastigiata</i> (Lindl.), de 10		
* <i>patula</i> (Sch. et Depp.). <i>Mexico. Pinus</i>			à 40 centimètres	1 à 4 »	
<i>del doctor Hort?</i>	3 à 8 »		<i>foliis varieg.</i> , de 10 à 40 c..	1 à 4 »	
o <i>Picea</i> (Du Roy.). <i>Pinus abies</i> (Linn.)	50 à 1,50		elegantissima variegata ,		
<i>clanbrassiliana</i>	2 »		nouveau	10 »	
<i>pygmea</i> (Loud.). <i>Abies nana</i> . .	2 »		* <i>nucifera</i> (Wallich.). <i>T. Wallichiana</i>		
<i>plicatilis?</i>	3 »		(Zucca).	2 à 3 »	
<i>Pichta</i> (Fisch.). <i>Abies sibirica</i> . .	3 à 8 »		* Thuja <i>articulata</i>	3 »	
* <i>Pinea</i> (Linn.). <i>Pin parasol d'Italie</i> .	1 à 4 »		<i>filiformis</i> (Lodd.). <i>Biota pen-</i>		
<i>Pinsapo</i> (Boiss.), <i>d'Espagne</i>	3 à 6 »		<i>dula</i> (Endl).	2 à 4 »	
<i>pumilio</i> (Hœnk.). <i>Pinus mughus</i> (Sc.),			<i>asplenifolia?</i> <i>p.</i>	8 »	
<i>P.</i>	1 à 2 »		o <i>occidentalis</i> (Linn.). <i>Thuja obtusa</i>		
* <i>palustris</i> (Miller.). <i>Pinus australis</i>			(Mœench.), <i>p.</i>	1 à 2 »	
(Mich.)	1 50 à 3		o <i>orientalis</i> (Linn.). <i>Biota orientalis</i>		
<i>pyrenaica</i> (Lapeyr.). <i>P. hispanica</i> (C.)	1 50 à 3		(Endl.), <i>p.</i>	1 à 2 »	
* <i>religiosa</i> (H. B. K.). <i>Oyamel mex.</i>	3 à 6 »		<i>plicata</i> , <i>p.</i>	2 »	
o <i>Strobus</i> (Linn.). <i>Lord Wheymouths-</i>			<i>pyramidalis</i> (Tenore). <i>Biota orientalis</i>		
<i>Pine</i>	50 c. à 3f.		(B.).	2 »	
<i>Incida nova</i>	10 »		<i>J'offre 100 Pinus divers élevés en pots,</i>		
o <i>sylvestris</i> (Linn.). <i>Pin sylvestre</i> , <i>p.</i>	50 à 1,50		<i>mélangés à mon choix. Mehr 100 Pi-</i>		
* <i>Teocota</i> (Cham et Schl.). <i>Mexico</i> .	5 à 6 »		<i>nus verschiedene Arten in Tœpfen er-</i>		
<i>variabilis</i>	2 »		<i>zogen, nach meiner Wahl</i>	50 »	
<i>virginiana. Pinus inops</i>	2 »		<i>Une collection à mon choix de 50 sujets</i>		
<i>Webbiana</i> (Wall.). <i>P. spectabilis</i> (L.).	4 à 8 »		<i>en 10 espèces bien assorties avec noms.</i>		
Podocarpus			<i>Eine Sammlung nach meiner Wahl,</i>		
* <i>elongata</i>	2 à 8 »		<i>50 Stück in 10 Sorten mit Namen.</i> .	30 »	
* <i>latifolia</i> (Wall.)	4 à 8 »		NB. <i>Les amateurs peuvent avoir, pour</i>		
* <i>macrophylla</i> (Don.)	2 à 4 »		<i>de grands massifs, des sujets de divers</i>		
* <i>nerifolia</i> (R. B.), <i>P. macrophylla</i>			<i>Conifères, Pins, Sapins, Mêleze, Taxus,</i>		
(Wall.)	2 à 4 »		<i>etc., les espèces transplantées et marquées</i>		
<i>Tacca</i> (Don.). <i>P. coriacea</i> (Rich.) . .	1 à 5 »		<i>de o, d'une taille supérieure à la taille</i>		
<i>trichomanoïdes</i>	» »		<i>ordinaire, à raison de 1 fr. par 30 cen-</i>		
Salisburia <i>adanthifolia</i> (Sm.). <i>Gingho</i>			<i>timètres de hauteur en sus de la force</i>		
<i>biloba</i> (Linn.), de bouture, de 30			<i>ordinaire.</i>		
centim. à 1 mètre.	1 à 2 »		NB. <i>Liebhaber können zu grossen Pflan-</i>		
de graines, de 30 centim. à 1 ^m 50c.			<i>zungen von den mit o bezeichneten ver-</i>		
Aus Saamen, von 30 Cent. bis 1 ^m 50c.	2 à 8 »		<i>setzte Tannen- oder Nadelholz-Sorten,</i>		
Taxus <i>baccata. If</i>	50 c. à 3f.		<i>von höherer als gewöhnlicher Grösse, zu</i>		
<i>canadensis</i>	2 à 5 »		<i>1 Fr. für 30 Centimeter Höhe über die</i>		
<i>canad. sparsifolia devoniana</i> .	2 »		<i>gewöhnliche Stärke haben.</i>		

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

Ein, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Anzahl werden die Preise verhältnissmässig erhöht.

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Æsculus <i>Hippocastanum</i> (Linn.).			Andromeda <i>caliculata</i> (Lin.) . .		3 »
semis de 2 ans. Sæmlinge . .	5 »		<i>angustifolia</i>		3 »
<i>macrostachia</i>	20 »		<i>paniculata</i>		3 »
Ailanthus <i>glandulosa</i> (Desf.) <i>Ay-</i>			<i>rosmarinifolia</i>		3 »
<i>lanthe glanduleux, jeunes pl^{ts}.</i>	10 »		<i>stricta</i>		4 »
Amorpha <i>mélangés. Rummel.</i> .	15 »		Anona <i>triloba</i> , repiqué de 3 ans.		5 »
Andromeda <i>axillaris</i> (Ait.) . .		2 50	Aralia <i>japonica</i>		5 »
<i>longifolia</i>		4 »	<i>spinosa</i>		4 »

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Aristoloschia Siphon		5 »	massifs. Verschiedene Sorten		
tomentosa		5 »	im Rummel zu Gruppen . . .	30 »	
Azalea pontica, mélangé de semis			Cytisus argenteus, d'un an . . .	10 »	
avec boutons, pour massifs.			biflorus, d'un an.	5 »	
Rummel aus Saamen mit Knos-			Laburnum (L.). Faux ébenier,		
pen, zu Gruppen	40 »		d'un an	5 »	
de 3 ans, sans boutons. Drei-			de deux ans.	10 »	
jährige ohne Knospen	20 »		purpureus	20 »	
Berberis aquifolium pour massifs,			sessilifolius	6 »	
fortes plantes. Zu Gruppen,			Welden.		3 »
starke Pflanzen		3 »	Daphne Mezereum (Willd.), re-		
fascicularis et repens, mélangé.			planté	10 »	
Rummel	20 »		Deutzia gracilis		3 »
foliis purpureis		4 »	scabra		4 »
nepalensis		4 »	undulata		3 »
sibirica		5 »	Eleagnus angustifolia mélangés .		3 »
vulgaris (L.)	1 50		flava		3 »
fol. variegatis		5 »	sativa		3 »
Betula alba (L.). Bouleau	1 »		Erica herbacea		3 »
Le mille. Das Tausend.	9 »		Diverses espèces mélangées. Ver-		
alnus (L.). Aulne	1 »		schiedene Sorten, Rummel. .		3 »
oo/oo	9 »		Evonymus Europæus (L.). Fusain	2 »	
incana (L.). Aulne blanchâtre. .	2 »		FAGUS CASTANEA (Lin.). Châ-		
lenta (Willd.)		2 »	taignier privé du pays, replants		
Bignonia Catalpa, d'un an . . .	10 »		d'un an. Essbare Kastanien,		
randicans (L.). Jasmin de Virginie	15 »		jährige	4 »	
Bupleurum fruticosum, d'un an	10 »		oo/oo	35 »	
Calycanthus.			replants de 2 ans. 2jährige . .	4 50	
mélangé, Pompadour.	15 »		oo/oo	40 »	
Carpinus betulus (L.). Charmille	1 »		sylvatica (L.). Hêtre commun.		
oo/oo	9 »		Buche	2 »	
Ceanothus Americanus (Linn.).			Fraxinus excelsior (L.). Frêne.		
Ceanothe d'Amérique	4 »		Esche	1 20	
ovatus azureus		3 »	oo/oo	10 »	
Celastrus scandens		3 »	ornus florifera, d'un an	8 »	
Celtis australis (L.). Micocoulier			pour massifs, assortis. Für Grup-		
de Provence		4 »	pen, assortis	8 »	
Cercis canadensis		3 »	Genista germanica (L.). Genêt		
siliquastrum		3 »	d'Allemagne	5 »	
Clematis			tinctoria (L.)	5 »	
viticella (Lin.). Clématide à fleurs			Gleditsia triacanthos (Willd.). Fé-		
bleues	20 »		vier tryacanthé, d'un an. Jäh-		
Colutea arborescens (L.). Bague-			rige	4 »	
naudier	10 »		Glycine frutescens		4 »
Corchorus japonica flore pleno.		2 »	Guilandina dioica (L.). Chicon.		3 »
simplix		3 »	Hedera helix foliis variegatis . .		3 »
Cornus alba (L.) Cornouiller blanc		3 »	hybernica	20 »	
alternifolia (W.)	1 50		palmata	25 »	
paniculata	3 »		quinquefolia (Lin.). Vigne vierge	10 »	
sericea ?	1 »		Hibiscus syriacus (L.) Ketmie des		
stricta, fort.	3 »		jardins, mélange. Rummel. .	10 »	
Corylus americana	2 »		bicolor plena		3 »
atropurpurea	5 »		anemoneflora flore plena. . . .		3 »
Noisetier à gros fruits, mélangés.			ranunculiflora plena		3 »
Grossfruchtige Rummel	10 »		rubro plena		3 »
Cotoneaster mélangés. Rummel		3 »	striata plena		3 »
Crataegus oxycantha (L.). Epine	1,20 à		variegata plena		3 »
blanche de 3 à 4 ans	1,50		violacea plena		3 »
oo/oo	10 »		mélange à fleurs doubles. Gefüll-		
les diverses espèces mélangées pour			ter Rummel.	15 »	

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Hippophæ argentea. Argousier argenté		2 »	Morus papyrifera (Willd.) Mûrier à papier	15 »	
rhamnoides (L.). Argousier . .	3 »		Ononis fruticosa (Wld) De 2 ans. 2jæhrige		2 »
Hydrangea arborescens (Linn.). heterophylla		3 »	Paulownia Imperialis, petit, klein plus forts, stærkere.	15 »	5 à 30
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins.		6 »	PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués, versetzte	2 50	
Ilex . Mélange, variété panachée, greffe d'un an. Panaschirte Arten, jæhrige Zweige, Runmel		9 »	oo/oo	20 »	
Jasminum fruticans		3 »	De 3 ans, repiqués, 3jæhrige versetzte	4 »	
Jtea virginica		3 »	oo/oo	35 »	
Juglans fraxinifolia (W.). Noyer à feuilles de frêne		3 »	balsamea, replants de 4 ans. 4jæhrige versetzte	30 »	
olivæformis.		3 »	canadensis, de 3 ans, 3jæhrige. Cedrus, de 2 ans repiqués, 2jæhrige versetzte	30 »	3 »
preparuriens J. fertilis		3 »	laricio (Willd.), replants d'un an, Jæhrige Sæmlinge	5 »	
Regia, d'un an	10 »		Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqués. 2jæhrige versetzte	3 »	
Juniperus communis, repiqué de 3 ans. 3jæhrige versetzte . .		3 »	oo/oo	25 »	
virginiana (L.) de 4 ans. 4jæhrige plus forts, élevés en pots. Stærkere in Tœpfen erzogen . . .	25 »	10 »	montana, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	10 »	
Kalmia angustifolia, de 3 ans. 3jæhrige	20 »		austriaca nigra, de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	20 »	
des sujets plus forts. Stærkere Pflanzen		9 »	Strobus (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqués. 3jæhr versetzte	10 »	
latifolia, de 3 ans. 3jæhrige . .		9 »	sylvestris (L.). Pin sylvestre. Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. 2jæhrige versetzte	2 50	
en boutons. Mit Knospen . .		15 »	oo/oo	20 »	
Kœlreuteria paniculata. . . .		3 »	de 3 ans, repiqués. 3jæhrige versetzte	5 »	
Ligustrum vulgare (L.). Fraisillon, Puine blanche.	2 »		oo/oo	45 »	
Liriodendron Tulipifera, de 3 ans, 3jæhrige	2 »		Philadelphus coronarius (L.). Syringa	6 »	
Lonicera caprifolium		3 »	semi-plena Syringa à fleurs semi-doubles	15 »	
Diervilla		3 »	grandiflorus.		3 »
etrusca		3 »	inodorus.	20 »	
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche	10 »		nanus	20 »	
pallida nova		3 »	pubescens		3 »
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge.		2 »	speciosus.		3 »
pyrenayca (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées	10 »		Populus alba. Suivant la force. .	20 à 70	
tartarica rubra, fort	20 »		balsamifera, bouture de deux ans. canadensis	25 à 40	3 »
Mahonia . Voyez Berberis.			italica. Pop. dilatata	20 à 30	
Menispermum canadense . . .		3 »	jeunes plantes de 2 ans. Junge 2jæhrige Pflanzen	6 »	
Mespilus pyracantha (Wld.) Buisson ardent de 3 ans, repiqués. 2jæhrige versetzte	15 »		Onthariensis		3 »
MORUS ALBA (Lin.)			Prunus avium, pour la greffe. Zum Zweigen	2 »	
Moretti . Semis d'un an. Jæhrige Sæmlinge oo/oo	10 »		Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amandier	20 »	
Semis de 2 ans. 2jæhrige . .	2 à 4		Lauro-Cerasus angustifolia foliis variegatis.		3 »
oo/oo	16 à 35		Mahaleb. Ste-Lucie.	3 »	
de 3 ans. 3jæhrige . .	3 à 4		Ptelea trifoliata (L.). Orme de Sa-		
oo/oo	25 à 40				
Verges de 4 années. 4jæhrige Ruthen	25 »				

	p. 100.	p. 12.		p. 100	p. 12.
marie, de 2 ans, replants, 2jæhrige versetzte	3	»	rige	10	»
Pterocaria caucasica		4	Spiræa acutifolia (Wld.)		1 50
Pyrus spectabilis, greffes. Zweige		5	alpina		1 50
Quercus imbricaria		3	aquilegifolia		1 50
Prinos discolor	20	»	bella	10	»
Robur (Willd.). Chêne-rouvre, de 3 ans	2	»	betulæfolia		2 »
Ribes atrosanguineum	25	»	cana		1 50
canadensis		3	crenata (Lin.)		1 50
coccineum	15	»	lancifolia		1 50
diacanthum		2	opulifolia (Linn.)		1 50
floridum		2	prunifolia plena		2 »
palmatum		2	salicifolia (Linn.)		2 »
purpureum		3	sorbifolia		2 »
Rhamnus frangula	2	»	ulmifolia (Willd.)	2	»
Rhus cotinus	20	»	mélange, Rummel	10	»
typhina (L.). Sumac de Virginie.		3	Staphylea pinnata	2 50	
			trifoliata (Willd.). Staphylier à		
			feuilles ternées		2 50
RHODODENDRON			Syringa chinensis (Willd.). Lilas		
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jæhrige Sæmlinge znm Zweigen .	35	»	varin	10	»
Ponticum. Semis de 2 ans. 2jæhrige Sæmlinge	10	»	persica	20	»
Semis de 3 ans. 3jæhr. Sæml. .	15	»	vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weissblühender Flieder	10	»
Avec boutons. Mit Knospen .	50 à 100		vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rothblühender Flieder	10	»
Robinia Chamlagu		3	virginialis		3 »
Pseudo acacia (W.). Faux-acacia.			Une collection assortie en 6 variétés. Eine Sammlung von 6 Sorten mit Namen	30	»
Replants d'un an. Jæhrige . .	1 50		Tamarix gallica	15	»
» de 2 ans. 2jæhrige . .	1 50		germanica (Wld.). Tamaris d'Allemagne	3	»
» de 3 ans. 3jæhrige . .	2 à 3		indica	20	»
Hauts-vents, pour la garniture des routes	55	»	libanotis	10	»
Rosiers mélangés. Rummel .	18	»	Taxus baccata, de 2 ans, repiqués.		
Thé, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis.	30	»	2jæhrig versetzte	10	»
Rubus fruticosus fl. albo pleno .		3	replants de 4 ans. 4jæhrig versetzte	30	»
flore roseo pleno		3	foliis variegatis		6 »
odoratus (L.). Ronce odorante .	15	»	hybernica		6 »
Salisburia adianthifolia, de graines		6	Thuja nepalensis, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	10	»
Salix annularis		3	occidentalis (Wld.). Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	2 50	
canabina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden-Stœcklinge.	1 50		orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	2	»
caprea (L.). Saule marceau . .	2	»	Repiqués de 3 ans. 3jæhrig versetzte	4	»
oo/oo	15	»	tartarica, de 2 ans, repiqués. 2jæhrig versetzte	15	»
Napoleonis		2	Viburnum Opulus roseum . . .	15	»
Sambucus racemosus (L.). Saureau	5	»			
Sophora japonica, replants de 2 ans. 2jæhrige Pflanzen	10	»			
Sorbus aucuparia, repl. de 2 ans. 2jæhrige versetzte		3			
Spartium junceum, d'un an. Jæh-					



Arbustes pour terre de bruyère. — Gesträuche für Heidenerde.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Andromeda arborea	3 à 4	»	Azalea globosa rosea.	2	»
axillaris	1	»	gloriosa	2	»
longifolia.	1	»	gracilis cuprea variegata.	3	»
*buxifolia	1 à 3	»	Humanni	3	»
12 jeunes plantes de 2 ans. 12 junge			Imperatrix	3	»
2jæhrige Pflanzen	3	»	Jules Jellowicki	3	»
calyculata	»	50	hispida alba	1	»
angustifolia.	»	75	Makoyana	3	»
cassinefolia. <i>A. speciosa</i>	1	50	ochroleuca.	1	50
Catesbaei. <i>A. acutifolia</i>	1	50	pulchella	1	»
dealbata	4	»	sanguinea	1	50
Drummondi.	3	»	Lunel	3	»
floribunda (Bot. Mag.)	2 à 10	»	notabilis	3	»
formosa	6	»	nudiflora	1	»
mariana	1	»	pontica	1	»
membranacea (Hort.), <i>serratifolia</i> ?	2	»	alba	1	»
paniculata	»	50	aurantiaca	1	»
phillyraeifolia	6	»	grandiflora	2	50
polifolia (L.)	»	50	sulfurea pallida.	1	50
latifolia	»	50	cuprea	1	»
oleifolia	»	50	lutescens	1	»
quercifolia	4	»	Saturne	2	»
rosmarinifolia, <i>angustifolia</i>	»	50	Sinninghi	1	50
stricta	»	50	sulfurea.	1	50
racemosa.	2	»	tricolor	1	»
retusa	2	»	sinensis.	2 à 3	»
serratifolia, <i>A. membranacea</i>	2	»	viscosa ochroleuca	1	50
speciosa, <i>formosissima</i> ?	2	»	Regelii (Mihl.)	1	50
tomentosa	4	»	rosea	2	»
Une collection de dix espèces assortie			rubra	1	»
avec noms, à mon choix. Eine Samm-			semitplena alba.	2	»
lung von 10 Sorten nach meiner			Arbutus Andrachne	2	»
Wahl	10	»	floribunda.	3	»
Azalea. Chèvrefeuille d'Améri-			Unedo	1	»
que. Felsenstrauch.			Uva ursi	1	»
hybrida ardens	1	»	Clethra alnifolia (Pursh.)	1	»
aurantiaca	1	50	Michauxi nova	3	»
Badia gloria mundi.	4	»	tomentosa	1	»
Belle alsacienne	3	»	Comptonia asplenifolia	1	»
bicolor	1	50	Erica cinerea	1	»
calendulacea	1	»	purpurea	1	»
globosa	1	»	herbacea (W.)	1	»
insignis	1	»	alba	1	»
carnea lutescens	1	»	Tetralix Makoyana	1	»
chrysolecta	3	»	speciosa	1	»
coccinea cuprea grandiflora.	2	»	viridi purpurea	1	»
Colonel Scherrer (Mihl.)	3	»	vulgaris flore pleno	1	»
Cornisi (Mihl.)	1	50	Fothergilla lancifolia	1	50
cramoisi flamboyant	1	50	Gaultheria procumbens.	1	»
Degenfeldii	1	»	Shallon.	1	»
Derni	1	»	Ilex aquifolium angustifolia	50 à 1,50	
Du Kermond Eugène	2	»	calamistrata.	2	»
Decus hortorum	4	»	fol. variegatis	2	50
Exquisita	2	»	carniolica	3	»
Fintelmanni	3	»	echinata	1 à 1,50	

	La pièce.	fr. c.
Ilex argenteo varieg.	2 »	
albo marginata.	1,50 à 3	
excorticata	1 »	
aureo maculata	1 50	
variegata	2 »	
latispina	4 »	
laurifolia	1,50 à 2	
picta	1 à 3 »	
pectinata	3 à 3 »	
picturata	1 à 3 »	
recurva	1 à 3 »	
serrata, <i>I. ciliata</i>	1 à 3 »	
balearica	2 »	
foliis variegatis.	2 »	
canadensis. <i>Nemopanthes canadensis</i>	1 50	
castanæfolia	1 à 3 »	
Cunninghami.	3 à 5 »	
Dahoon	1 à 1,50	
japonica	1 à 6 »	
Tarayo.	2 à 4 »	
<i>Une collection de 10 espèces de Houx à mon choix. Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl</i>		
	10 »	
Itea virginica	1 »	
Kalmia angustifolia	50 c. à 1 f.	
glauca	1 à 3 »	
latifolia	1 à 5 »	
lucida	1 25	
marginata	1 »	
media	2 »	
Miquelon	2 »	
rubra	2 »	
speciosa	2 »	
Ledum angustifolium.	1 »	
buxifolium	1 50	
Lyoni (L.) <i>thymifolium</i>	1 50	
palustre	1 »	
Menziesia globularis?	1 »	
polifolia	1 »	
flore albo	1 50	

RHODODENDRON.

Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus que le prix indiqué. Rhododendron mit Knospen werden 1/4 höher als die angegebenen Preise berechnet.

Je fournis de plus une collection de Rhododendrons arboreum bien assortie à mon choix, en 15 variétés. Eine Sammlung Rhododendron arboreum nach meiner Wahl, in 15 Sorten 25 »

Plus une collection de 15 variétés greffées de 2 ans à mon choix, avec boutons. Ferner eine Sammlung von 15 Sorten 2jährige Veredlung nach meiner Wahl, mit Knospen. 40 »

Rhododendron de pleine terre, une collection de 20 variétés avec noms à mon choix. Rhododendron für's freie Land,

	La pièce.	fr. c.
20 Sorten nach meiner Wahl	30	
<i>Ceux marqués avec une * sont pour orangerie. Die mit * bezeichneten, müssen in unserm Climat in der Orangerie überwintert werden.</i>		
Alta Clarence	2 »	
splendens	3 »	
* Arboreum	2 à 5 »	
* Arboreum hybridum.		
* acuminatum	2 à 4 »	
* album	2 à 4 »	
* Augustum	2 à 3 »	
* Burgravianum	2 »	
* Chelsonii	2 »	
* Clito	2 »	
* cupreum	2 à 5 »	
* diadematum	2 à 4 »	
* Drummondii.	3 »	
* electum	2 à 5 »	
* elegans	2 à 4 »	
* Grand duc de Bade.	2 à 3 »	
* grandissimum	4 »	
* Gronenbergense.	2 à 3 »	
* Impératrice Joséphine	2 à 4 »	
* Lady Brougham.	2 à 3 »	
* macranthum.	2 à 5 »	
* magniflorum.	2 à 5 »	
* magnoliæflorum.	2 à 5 »	
* Milleri	3 »	
* Noblium	2 50	
* Neumanni	5 »	
* Comtesse Caragiola	2 à 8 »	
* phœniceum	2 »	
* Prince de Joinville.	6 »	
* pulchrum	3 »	
* Roi des pourpres	3 »	
* rose tigrée	2 à 3 »	
* rubricaulis	2 à 3 »	
* Russelianum.	4 »	
* Smithi album	2 »	
* strictum	2 à 4 »	
* triumphans	2 à 3 »	
* Triomphe d'Orléans	4 »	
* Wiltoni	3 »	
* Adansoni (pour forcer, zum treiben.)	2 à 3 »	
Azaloides	1 à 3 »	
fragrans	2 »	
* barbatum	10 »	
* barbatissimum.	20 »	
* campanulatum.	2 à 6 »	
* Alexandrinum	4 »	
* macrophyllum	4 »	
* speciosum	5 »	
Cartoni	2 »	
Catawbiense.	2 »	
Courantii	2 à 6 »	
Empereur de Marocco	1 »	
hybridum	3 »	
Caucasicum album	2 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Caucasicum fastuosum pleno . . .	3	»	Ponticum salicifolium variegat. . .	2	»
speciosum	3	»	solandrafolium	3	»
splendens	5	»	Triomphe d'Anvers.	3	»
* Cinnamomeum	4 à 10	»	de Mulhouse	3	»
* Forkelli	10	»	Tareri reticulatoides	2 à 3	»
* Hemmerlini	3 à 8	»	Van Houtti plenum.	3	»
* Joschti.	3 à 8	»	violaceum grandiflorum	3	»
* Marschall Wilders	10	»	Rhododendron jaune. Gelbblühende Rhododendron.		
* Ottoi	10	»	* aureum.	5 à 15	»
* Rochetuillée (Camille de).	15	»	* triumphans	6 à 10	»
Cunninghami album.	2 à 5	»	* decorum	4 à 10	»
Davuricum. <i>Rh. sempervirens</i>	2	»	* Norbitonense	5 à 10	»
Ferrugineum roseum.	3	»	* Queen Victoria	5 à 10	»
Gibsoni	2	»	* spectabile grandiflorum	5	»
Gowenianum	2	»	* Torlonianum	4 à 5	»
hirsutum	1 à 2	»	* Yellow Smith	4 à 5	»
hybridum	1 à 3	»	* superbum.	5 à 10	»
* Javanicum	5 à 10	»	* Cunninghami	5 à 10	»
Maximum	1 à 2	»	Rhodora canadensis	1 à 2	»
album.	1 à 3	»	Stuartia Malachodendron	2 à 5	»
coccineum	1 à 3	»	Vaccinium elatum	1 à 2	»
flor. roseo carmosino	3	»	macrocarpum	50 c. à 1 f.	
Lady Warendon.	2 à 3	»	salicifolium.	1 à 2	»
nerifolium	1 à 3	»	Plus en semis, etc. Saamenpflanzen, etc.		
rubrum	4	»	Arboreum et hybridum greffés.		
Ponticum	75 c. à 5 f.		d'un an varié <i>Le cent.</i>	160	»
album nivenm.	1 à 4	»	de 2 à 3 ans	200	»
angustifolium	2	»	de 3 à 4 ans	250	»
aures-variegatum.	3	»	en boutons, fort.	350	»
azureum	2	»	Rhododendron ponticum.		
Batterseanum	3	»	sujet à greffer	30	»
Beckeri	3	»	fortes plantes	50	»
bullatum	2	»	en boutons.	50 à 120	»
coeruleum	2	»	maximum fortes plantes.	75	»
Crisis semipl. rosea	20	»	boutonné	150	»
elegantissimum fol. var.	1 à 6	»	Autres plantes de terre de bruyère. Verschiedene Pflanzen für Heidenerde. <i>Le cent.</i>		
grandiflorum	2 à 4	»	Azalea pontica, de 4 à 5 ans, en boutons de semis	50	»
hyacinthiflorum	2 à 4	»	Andromeda assortis en 6 variétés.	65	»
Makoyi	10	»	Kalmia angustifolia.	50	»
Marozoy.	2 à 8	»			
miniaturum	2	»			
Muzianum	5	»			
portolatum	2	»			
pulverulentum	2	»			
pumilum	2	»			

ROSES. — ROSEN.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis francs de pied.

Ceux précédés de ** ont besoin d'être abrités pendant l'hiver et peuvent être fournis francs de pied.

Ceux marqués h. peuvent être fournis hautes tiges, de 1 à 2 mètres 50 centimètres de hauteur.

Die mit * bezeichneten können wurzelächt geliefert werden.

Die mit ** müssen den Winter über bedeckt und können auch wurzelächt abgegeben werden.

Die mit h. bezeichnet sind in Stämmen von 1 bis 2 Meter 50 Centimeter vorrätig.

PRIX DES ROSIERS EN COLLECTION
ET A MON CHOIX.

Hautes tiges.

Une collection de 24 sujets en autant de variétés	36 »
Une collection de 50 sujets en 25 variétés	80 »

Basses tiges.

Une collection de 50 variétés bien assorties	35 »
» de 100 en 50 variétés	65 »
» de 100 en 100 variétés	75 »
Mélange en bonnes variétés pour massifs dans les jardins o/o	20 »

Au choix des amateurs, je fais une remise de 10 % pour les commandes au-dessus de 100 à 200 francs, et 15 % pour celles au-dessus de 200 francs.

PREISSE DER ROSEN IN COLLEC-
TIONEN NACH MEINER WAHL.

Hochstämmige.

Eine Sammlung von 24 Arten	36 »
Eine Sammlung von 50 Stück in 25 Ar- ten	80 »

Niederstämmige.

Eine Sammlung von 50 Arten assortirt	35 »
» von 100 in 50 Arten	65 »
» von 100 in 100 Arten	75 »
Rummel in guten Arten zu Gruppen . o/o	20 »

Nach der Wahl der Liebhaber, erlasse ich auf den Catalogpreiss 10 % für jede Bestellung von 100 bis 200 Franken, und 15 % für diejenigen welche sich über 200 Franken belaufen.

	fr.	c.
<i>La pièce.</i>		
* Rosa Ayrshire fl. pleno, carnée très-odorante	1	»
alba , bouquet blanc, blanche mult. t. double	1	»
Florina, moy. pl. blanche	1	»
Joséphine, blanche b. f. t. d.	1	»
Montigny (de), blanche b. f. t. d.	1	»
** Banksiana , blanche double, pet. pl.	1	»
** diadème, t. double blanche	1	75
** grandiflora albo pleno, blanche, fl. plus grande que l'ancienne	1	»
** jaune, pet. pleine sans odeur	»	75
* Browneana , nouvelle, simple rose foncé	»	75
** bracteata , pl. Maria Leonidas, grande, presque pleine blanche	1	»
Burgundica (L.) Rosa Pomponica, rose foncé, très-doubles	»	75
Centifolia (L.). Rose à 100 pétales, f. p.	»	50
bipinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de céleri, fl. t. d., rose	»	75
bois strié, rose fl. pl.	1	»
bullata, rose très-doubles, feuilles très-larges	1	»
foliacea. Belle reine de Saxe, car- née, fleur grande pleine	1	«
h. Jaquinot, rose rayé de blanc	1 à 2	»
lactea multiplex. Rose unique, bl.	1	»
h. unique panachée, fond blanc rayé magnifique	1	»
** Chinensis fl. pl. rose double	»	50
** pour massifs o/o	35	»
** anomoneflora, fl. moy. pourpre veloutée	»	75
** Aubernon, hybride	1	»
* Belle Chinoise, rose foncé, b. f.	1	»
** Hermine, double, moy. bl.	1	50

	fr.	c.
<i>La pièce.</i>		
** R. chinensis Belle Laure, rose t. d.	1	»
** Marseillaise, pourpre fl. pl. rose	1	»
** Boissard, grande pleine jaunâtre, plus foncé au centre	1	»
** Carmin d'Yebles, fl. moyenne, bien faite, carminé vif	1	»
** centifolia	»	75
** Charles Després, rose	1	»
** Charles Raybaud , couleur de chair	1	50
* Couronne des pourpres, rouge pourpre en dessous	1	»
** Darius, grande double, rose vio- lacée, plate	1	»
** Docteur Dusuy, rose foncé	1	»
** Duc de Choiseul, gr. tr. pl., rouge à bord bord pâle	1	»
** Duc d'York, cramoisi	1	»
** Eclair de Jupiter, feuilles bril- lantes, fl. très-doubles	1	»
** Ernestine Brandt , rge rose	1	50
** Etna, feu brillant t. pl.	1	»
** Faquir, cramoisi t. pl.	1	»
** Général Damrémont , rouge lilas semi-double	1	50
** Gloire d'Yvan , rose multifi. t. pl., grande fleur	2	»
** Hortense, moy. double, rose lilacée	1	»
** Infidélité de Lisette, rose t. d., fl. bien faite	1	50
** Miss Clarenton, couleur de chair	1	50
** pumila. rose t. d., fl. petite	»	50
** Marie-Thérèse, rose à f. larges	1	50
** Palermo, rouge vif, fl. t. d.	1	»
** roi des cramoisis, cramoisi, fleur très-double	1	50
** Triomphe de Gand, rouge lilas		

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
rayé de blanc.	1	50
Rosa Thea. R. Thé.		
** Acidalie blanche, florifère. . .	1	25
** Adam, fl. tr. gr., blanc jaunâtre	1	»
** Barbot, moy. pleine jaunâtre à	1	»
bords lavés de rose.	1	»
** Besanquet rosée (Miss), couleur	1	»
de chair.	1	»
** Bougère, chamcis nanquin, tr.	1	»
grande fleur.	1	»
** Caroline Aurore, moyenne pl.	»	75
carné vif.	»	75
** Cels multiflora, gr. pl. multifi.	»	75
** Clarisse, blanc rosé.	»	75
** conchiflora, rose vif pl. . . .	»	75
** Devoniensis, gr. tr. pl., blanc	»	75
jaunâtre belle forme.	1	»
** Diane de Bollwiller, rose tr. clair	1	»
belle forme.	1	»
** Duc de Devonshire, fl. gr. dou-	1	»
ble, rose strié.	1	»
** Duc de York, rose foncé t. d..	1	»
** Duchesse d'Orléans, moy. fleur	1	»
pleine blanc carné.	1	»
** Eugénie Desgaches, fleur gr. pl.	»	75
rose tendre.	1	»
** jaune. Thea sulfurea, fl. grande	1	»
multifi. jaune clair.	1	»
** Lady Warender, fl. moy. pleine	1	»
blanche.	1	»
** Mad. Bonnet, fl. moy. pl. rose	1	»
** » Bravy, fl. gr. pleine blanc	1	»
carné.	1	»
** Marie d'Aufeu, blanc chamois.	1	»
** Narcisse, blanche, fl. tr. pleine.	1	»
** pumila, rose, fleur pleine. . .	1	»
** Reine des Belges, fl. grande très-	1	»
pleine, blanche.	1	»
** Rivers rose, fl. moy. pl. rose .	1	»
** Safrano jaune, moy. mult. jaune	1	»
carné.	1	»
** Sémélé, fl. gr. jaune carné. . .	1	»
** Strombio, gr. d. blanc carné,	1	»
globulense.	1	»
** Surabondante, moy. pl. rose vif.	1	»
** Triomphe de Bollwiller, blanche,	1	»
cœur changeant, carné.	1	»
** Triomphe de Gand, rose, fl. moy.	1	»
rose tendre.	1	»
** Vicomte d'Ecazes, grande fleur	1	»
jaune très-foncée.	1	»

BOURBON ET HIBRIDES BOURBON.

Bourbon Acidalie, blanche bordée	1	»
de rose.	1	50
* Amaranthine, moy. presque pleine,	1	50
rose vif.	1	50
* Amedor cramoisi, fl. pleine coul.	1	50
amaranthe.	1	50

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Rosa Bourbon Armosa ou Napoléon,	1	50
rosa, tr. pl. multifi.	1	50
* Aude (Madame), lilas clair, moy.	1	50
pleine.	1	50
* h. Augustin, tr. pl., forme belle,	1 à 2	»
multifi.	1	50
Barbès, rose foncé pl.	1	50
* Bédoyère (La).	1	50
* Blanche Lamoureux, couleur de	1	25
chair, moy. pleine.	1	50
* Bosanquet , moyenne double,	1	50
blanche carnée.	1	50
* Camée (le), moy. pl. rouge, rose	1	50
couleur de chair.	1	»
* Cadoutal, rose.	1	50
* Caroline Marnisse.	1	50
Charles Martel, rose vif.	1	50
h. Celimen, rose très-pleine. . . .	1 à 1	50
Cymedor, moy. double, couleur de	1	25
giroflée.	1	50 à 2
* h. Comice de Seine-et-Marne, fl. pl.	1	50
moy. creusée, b. f. carm. nuancée	1	50
* Comte de Rambuteau, moy., fleur	1	50
rouge violacée.	1	»
* Degasches, couleur de chair, fleur	1	»
moyenne très-creusée.	1	»
* Desprez.	1	»
Docteur Blandin, rouge, fleurissant	1	25
en fortes panicules.	1	25
* Docteur Roques, fl. moy. pleine	1	25
rouge violacée.	1	25
* h. Duchesse de Nemours, moyenne	1 à 1	25
très-pleine, rose tendre.	1	50
* Duchesse de Thuringe, coulcur	1	50
de chair.	1	25
* Dumont de Courzet, moy. pleine	1	25
rouge carmin foncé.	1	25
* Dupetit-Thouars, moy. pl. rouge	1	25
clair.	1	25
* d'Yebles, moy. pl. pourp. viol. .	1	»
* Edouard Desfossé, rose lilas. . .	1	»
* Emile Courtier, moy. pleine, rouge	1	»
foncé lilacé.	1	»
* Gantin, rose lilas très-pleine . .	1	»
h.* Géant des batailles, r. pourpre.	2 à 3	»
* Gloire d'Alger, rose.	1 à 2	»
h.* de Blenheim, fl. t. dou-	1 à 3	»
ble, rose centre carné.	1	50
* de Protteau, rose lilas.	1	»
* de Rosomanes, rouge vif,	1	»
multifi. semi-double.	1	50
* de Paris, pourpre lilas, fl.	1	50
gr. pleine.	1	50
h. de Protteau, moy. pl. bien	1	50
faite, rose tendre.	1	50
Henri Lecoque, rouge vif nuancé de	1	50
carmin.	»	»
* Ida Prescott.	1	50
* Julie de Fontenelle, moy. pl. cra-	1	50
moisi violet.	1	50

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
R. Bourbon Julie de l'Oigne, blanche, fl. pleine multiflore.	1 »	
Lady Montague, couleur de chair	1 50	
* h. Lewson Gower, couleur Hor- tense, fl. très-grande, pl.	1 f. à 1 50	
Lychas, rouge cerise carminé, forme parfaite	1 25	
* h. Louise Gardillon, remontante, couleur de chair	1 50 à 2 f.	
* h. Mad. Desprez, moy. très-pl., creusée rose lilacé	1 25	
* Mad. Hamon, couleur de chair	1 25	
* Mad. Souchet, moy. rose clair, pleine changeant.	1 25	
* Maréchal du Palais, moy. pleine, rose tendre.	1 25	
Margat jeune, pourpre, gr. pleine, bombée amarante, odeur suave	1 25	
* h. Marshal Wilders, fl. grande, vif multiflore	1,25 à 1,50	
* h. Miss Elliot, rouge multiflore	1 25 à 2 f.	
* Ninon de l'Enclos, rouge, fleur moy. globuleuse.	1 25	
* Palagie.	1 50	
* Pâle.	1 25	
* Paul Joseph, fl. moy. ponceau, pourpre et cramoisi.	1 25	
* h. Phénix, rouge vif, fl. gr. pl..	1 25 à 2 f.	
* petit Thouars, pourpre cramoisi	1 25 à 2 f.	
* Pierre de St.-Cyr, moyenne rose tendre.	1 25 à 2 f.	
* pourpre, fleur moy. pl., bombée pourpre	1 25 à 2 f.	
* h. Pourpre de Thyr, fleur moy. pl., très-riche.	1 25 à 2 f.	
* Prémice des Charpennes, rose et blanche, moirée.	1 50	
* h. Prince Albert, fl. moy. tr.-pl., coul. var. du rose au violet.	1 25 à 2 f.	
* Princesse Hélène, rouge lilas, gr. très-multiflore	1 25	
* Proserpine, pourpre vif, gr. fl. un peu bombée	1 25	
* h. Pucella génévoise, coul. de chair	1 25 à 2	
Reine de Lyon, rouge, gr. fl. pleine pourpre foncé.	1 25	
* Reine des îles Bourbon, couleur de chair	1 25	
* Reine des Vierges, coul. de chair, grande fleur.	1 25	
* h. Rose de la Reine, hybride, rose brillant, très-grande fleur.	1 50 à 2	
* h. Souvenir de Désirée, moy. pl., pourpre violet.	1 25 à 2	
* h. Souvenir de la Malmaison, coul. de chair	1 25 à 2	
* Souvenir du 4 Mai, fl. moyenne, rose carnée.	2 »	
* Sydonie Dorcsy, moyenne pleine, rose tendre.	1 25	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Rosa B. Tarquin, rouge vif, fl. moy.	1 25	
* Tourville, grande, pleine, rose	1 25	
* vaillante Bergère, rose	1 25	
DAMASCENA ET REMON- TANTS.		
Atabande, remont., coul. rose.	1 25	
Aubernon remont., fleur moy. pl. rose rouge carmin	1 25	
h. Augustin Mouchelot, carmin, fl. gr. belle forme	1 25 à 2	
Bernard, perpétuelle, fl. moyenne carnée (R. Portland)	1 25	
Boule de neige, moy. glob. blanche carmin Brianz, pourpre vif, fl. moy.	1 50	
Comtesse Léopoldine	1 50	
Coronet, centfeuilles remontantes, rouge bord blanc.	1 50	
Degasche ? perpétuelle	1 25	
Duc d'Isly, pourpre semi double	2 »	
Etubé, rouge pâle rayé	1 50	
* Fœdora, blanche belle forme	1 25	
* Foulard, perpétuelle rose.	1 25	
* Général Bertrand, rose carnée.	1 25	
* Général Damremont.	1 25	
Génie de Châteaubriand , rouge nuanc. de violet, bonne re- montante.	2 »	
h. Gloire du Châtelet, perpétuelle rouge	1 25 à 2	
Grain d'or, pâle.	1 50	
Grand papa, rouge violet	1 25	
Jeanne Albert, rose foncé	1 25	
Joséphine-Antoinette, remontante rose.	1 50	
h. Julie Dupont, remont. amarante bord. rose	1 25 à 2	
Lady Elphinston, gr. double, rose tendre remontante	1 25	
La mienne, perpétuelle, carminé	1 50	
Latone, rose, fl. moy., belle forme.	1 50	
Madame Tastu, remontante	2 »	
Mademoiselle Lannes, remontante. monstrueuse, rose, fl. grande, très- pleine	1 50	
Moyses, cramoisie violet, rose moy. fl. pleine.	1 25	
* h. Palmyre, fl. tr.-pl., rose pâle remontante	1 25 à 2	
perpétuelle, Philippe Ier, carminé violet, fl. semid. remontante	1 25	
Trianon (du)	1 25	
Réquien, perpétuelle rose, fl. belle- forme	1 25	
Rose du roi, carminée, fl. très-pl., remontante	1 25	
Rose du roi, panachée	1 25	
h. Saphirine, lilas, fl. pleine, belle forme	1 25 à 2	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rosa damascena Soyeux, rg ^e clair,		
belle forme	1	50
York et Lancastre, rose blanche,		
belle-forme	1	50
Eglanteria bicolor, simple bicolore	1	25
lutea plena, jaune commun. . . .	1	»
* Persian yellow, moy. pl., beau		
jaune d'or, flor. facile	1	50
semipleno bicolor	1	50
Gallica carmin amoureux, rouge vif	1	50
Casimir Perrier, cramoisi violet, fl.		
pleine	1	50
faux Wellington, carminé pourpré .	1	25
Montgolfier, rose pourpré	1	25
tricolor, mexicaine, blanc et jaune		
(Smid.)	1	50
versicolor, très-pleine, pourp. rayé		
de rouge et blanc	1	25
Waratah, rouge belle forme . . .	1	25
Hudsoniana plena, rose double .	1	50

HYBRIDE

Adhire, carnée	1	50
Adolphe Cachet, rose belle forme .	1	25
Agathe Capiomont, rouge lilas . .	1	25
* alba grandiflora, b. f., rose pâle .	1	50
Ancelin, cerise tendre	1	50
h. Archevêque de Besançon, moy.		
pleine pourpre nuancé	1	50 à 2
* Aricie, f. gr. double, beau rose,		
remontante	1	50
Assemblage de beauté, pourpre belle		
forme	1	50
Asterode, remontante, lilas foncé,		
forme renoncule	1	50
Astrolabe, rouge bonne forme . .	1	50
Adèle Mauzé, gr. fl. double rose,		
feuillage singulier	1	50
Aurélia Lamarque, violet foncé bonne		
h. Baronne d'Orivon, remontante,		
fl. gr. rose vif magnifique . . .	2	50
Baronne Prévost, gr. pl. beau rose,		
forme 100 feuilles	1	50
Baumann, rose bonne forme . . .	1	50
Beauté incomparable, rouge à bord		
blanc ponctué	1	50
Belle Adelaïde, rouge bonne forme	1	50
» Faber, couleur de chair . . .	1	25
* » Hermine double, fl. moyenne		
semi plena, pourp. ponctué . . .	1	25
» Judith, carnée panachée . . .	1	25
* » de Rosney, gr. pl. brillant,		
rose vif	1	.
» de Sègue, rose blanchâtre . .	1	50
» de Stoars, rouge bord blanc .	1	50
» Thurette, rose vif	1	25
Bérénice, rouge bonne forme . . .	1	25
Bertholdi, rose vif bonne forme .	1	25
Billard, lilas foncé bonne forme .	1	50
Bizarre de la Chine, pourpre . .	1	25

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rosa hybride Boule de Nanteuil, cra		
moisi moirée	1	50
Cabreras, rouge lilas belle forme .	»	25
Camailleux, rouge clair	1	25
Carmin brillant, panaché de pourpre	1	50
* Caroline Dubos, perpétuelle . .	1	50
Camuset, grande fleur rose . . .	1	50
Caulincourt, rose lilas bordée de		
blanc	1	25
Champion, gr. pleine pourpré . .	1	50
Charlotte de Charmes, rose ponctuée	1	25
Cheron, couleur de chair	1	25
Clémentine Duval, remontante . .	2	»
Comice de Marseille, moy. pleine		
imbricata, rose remontante . . .	2	»
Comte Colbert, perpétuelle blan-		
châtre	1	50
Comte de Montalivet, remontante		
pourpre brillant	1	50
Comtesse d'Eu, rouge	2	»
h. » d'Orival, gr. fl. carm. rose		
magnifique	2 à 2	50
» Duchâtel, gr. pleine rose . .	1	50
» Tavernas, rose lilas	1	50
» Lacépède, rose lilas	1	50
Commandant Fournier, fl. gr. bien		
imbric., remontante	1	25
Coronet, remontante, rouge à bords		
blancs	1	50
Courtine, rose	1	25
Corvisart, rouge cœur blanc . . .	1	25
Coupe d'Hébé, rose extra	1	60
Coutard, rose	1	50
Daubenton, pourpre	1	25
Delphine Gay, grande fleur blanche		
carnée . perpétuelle	1	50
h. Deuil du maréchal Mortier, pour-		
pre velours foncé	1	50 à 2
h. Docteur Marx, moy. pl., rouge		
cerise	1	50 à 2
h. Duc d'Angoulême, rouge	1	50 à 2
Duchesse de Montpensier, rose cha-		
mois	1	50
» de Rohan, remont., rouge		
à bord rose	1	25
» de Sutherland, moyenne		
pr. pleine, carnée	1	25
Duroc, rose	1	50
Eduard Jess, perpét., moy. pleine		
rose très-belle	1	50
Elégante, remont., rouge foncée .	1	50
Elisabeth Guizot	2	»
Eugène Sue, remont. rouge . . .	1	50
Comte de Derry, fl. gr. très-belle,		
rose remontante	1	50
Comtesse de Sutherland, rose b. f. .	1	25
Fontenelle, ponctuée, rose lilas		
ponctuée	1	50
Garnier-Pagès, rouge foncé . . .	1	25
Général Walzo, violet foncé . . .	1	25

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa hyb. Georges III, pourpre foncé		1	25
Globe blanc, fl. bl. glob., b. f. . .		1	50
Gloire de France, rose violet vif, remontante		2	»
» des hybrides, carmin		2	»
Gondocini, rouge belle forme . .		1	50
Grande-duchesse, rouge forme large		1	50
Grand monarque, rouge magnifique		1	50
Grandeur (la), couleur de chair. .		1	50
Helvétius, cramoisi rayé de blanc.		1	25
Illustre beauté.		1	50
Inflexible, remontante rose . . .		1	25
Islande fontaine, pourpre foncé. .		1	50
Istria, rouge foncé.		1	50
h. Joachim Leuret, remont. rouge.	1,50 à 2,25		
h. Joachim Hanet, fl. moy., rouge pourpre.	1	50 à 2	
Isabelle, remont. rose.		1	50
Jongleur, rose		1	50
Julie Krudner, remont. couleur de chair		1	50
Lady Alice Peel, remont. rouge. .		2	»
h. Forvich, remont. rose	1	50 à 2	
Seymour, rose marbré		1	25
Laffay, rouge	1	50 à 2	
Lafontaine, rouge lilas		1	50
Lascases, rouge clair		1	50
Lasthenie, rose lilas.		1	25
Louise Gardillon, remont. couleur de chair		1	50
La Vallière, rouge		1	»
Léda, blanche.		1	25
Léopold de Saxe, pourpre bordé de blanc		1	25
Lindley (Docteur), remontante. .		1	»
Louis Calypso, rouge pourpre. . .		1	50
Ma clochette, coul. de chair . . .		1	25
Madame Sweins d'Hermin		2	»
Verdier, rose.		1	»
Tellier, moy. fl. pleine blanc rosé		1	25
Mlle Seillère, rose panachée de blanc		1	25
Mogador, perpétuelle.		1	50
Malton, pourpre.		1	»
Manteau de l'évêque, violet, forme rég. belle fl.		1	50
Marquise de Boccella, perpétuelle, moy. pleine carnée		2	»
Meradi, rose		1	50
Miroir des Dames, rose belle forme double		1	50
Montalivet (Comte), pourpre . . .		1	25
Nora, rose clair denté		1	25
Odeur d'Anisette, rose		1	50
OEillet des charmes, strié, belle forme		1	50
Olivier Deserre, rose		1	50
Paul Feras, rouge clair		1	25
Pétales frangées (à), rouge. . . .		1	50
Petit Pierre, cœur rouge, lilas marmorée		1	25

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa hybride Pinks, pourprée. . .		1	»
Pompon cramoisi, rayé		1	»
Prince de Galle, remont. lilas rose.		1	25
* h. Reine de la Guillotière, remontante rouge pourpre	1 à 2	»	
Reine des perpétuelles.		1	50
h. Renuf d'Osmond, moy. pl., rose vif	1,50 à 3		
Riego, rouge foncée		1	»
Robin Hood, remont. rose foncé .		1	50
Roi des Hybrides, rose carnée . .		1	25
h. Santeur, rouge clair rayée . . .	1,25 à 2		
h. Sidony, rose brillante perpétuelle	1,25 à 2		
Soleil, remontante rouge		1	25
Sophie Marcelli, carnée		1	25
Souvenir d'Anselme, moyenne plus rouge carnée		1	50
Thargilie, pourpre rouge		1	50
Tigridia, coul. de chair marmorée .		1	25
Toilette des roses, pourpre. . . .		1	50
Triomphe des beautés, fl. gr. belle forme, rose vif		1	25
Triomphe de Zeller, fleur gr. forme large, rose foncé magnifique . .		1	50
Valmy, rouge rose		1	50
Victor Decastorin		1	50
Victor Hugo, blanche, belle forme fl. large		1	50
Victor Tracy, pourpre foncé. . .	1,25 à 2		
h. violacée, rose foncé belle forme remontante.	1 à 2	»	
Virginie Zeller, amaranthe grande fl. belle forme		1	50
William Jess, remont. rouge clair tacheté de blanc		1	50
Zeller, rose foncé, fl. gr. b. forme.		1	50
Indica tomentosa, simple		1	50
** Lawrenceana. Gloire des Lawrence, très-petite pl. pourpre vif		»	75
** Diendoné, rose		»	75
** Jenny, rose		1	»
** La désirée, très-petite pl. rose .		1	»
** miniature, très-petite pl. rose .		1	»
** multiflora		»	75
** Microphylla alba plena, fl. très-double		1	»
** Multiflora. Achille.		1	50
** de la Grifferraie, fl. gr. pourpre carmin passant au rose, en corymbe d'un effet magnifique . .			
** Laure Davoust, nouv. multiflora		1	25
** rouge vif, multifi. coccinea . .		1	25
h. Muscosa fl. albo pleno, R. mousseuse blanche	1 à 2	»	
Angélique Questier, m. double carnée, feuillage singulier		2	»
Aristobale, fl. moy. pl., d'un beau rouge tendre nuancé légèrement de bleue		3	»
asepata (M. Oeillet), rose		1	50

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
R. muscosa. Blushmoos, R. mouss.			
Nankin, rose clair	1	50	
Cardinal Fesch, rose vif semidouble	1	50	
coccinea, rouge vif semi-double . .	1	50	
crispipetala, vif pour pétales chiffonnées	1	50	
h. cristata, gr. fl. rose vif magnifi.	1 à 2	»	
ferrugineuse, rose foncé.	1	»	
à feuille de sauge, fl. moy. double			
rose.	1	50	
flagipetala, rouge clair semi-double.	1	50	
Flèche (de la) R. m. anemoni flora,			
coccinée semi-double	1	50	
h. miniature-minor. R. mouss, rose			
clair.	1 à 2	»	
miniature pompon, rose foncée . .	1	50	
h. nivea (M. Virginalis), blanche			
Anglaise, blanc pur.	1	25	
pompon de Schwerin, rose tr.-jolie			
pompon et florifère	3	»	
remontante, muscosa menstrualis,			
m. perpétuelle, rose clair, multi-			
flore	1	50	
Rosinella coccinée	1	50	
rubra plena, rouge double	1	25	
simplex, mousseuse simple rose . .	1	50	
h. unique, blanc bordé de rouge. .	1 à 2	»	
variegata plena, mouss. panachée .	1	50	
Villard, velours pourpre, muscosa			
crispipetala.	1	50	
Zoé-partout, rose carminé multiflore	1	50	
Princesse Adelaïde	1	50	
prolifère, fl. tr.-gr. rouge clair . .	1	50	
* Nepalensis plena.	2	»	
** Noisettiana (Bon Jard.) . . .			
** Aimé Vibert, blanche fleur moy.			
très-pleine	1	»	
** Blandina, fl. blanche moy. tr. fl.			
double.	1	»	
** Buisson, jaune nouvelle, fl. jaunâtre multifl.	1	50	
** Caroline Marnisse, coul. de chair	1	»	
** Chromatella, jaune vif tr.-pl. .	1	50	
** Clara Wendel, gr. fl. pl. jaune			
aurore.	1	»	
** Coronis, rose pâle.	1	»	
** Coulogne, violacé multifi. tr.-pl.	1	»	
** Després, rose tendre jaunâtre,			
odeur de thé	1	»	
** Duc de Broglie	1	»	
** Dufrenoy, blanc carnée multifi.			
très-pleine	1	»	
** Euphrosine, moy. fl. rose et jaunâtre	1	»	
** grande fleur pourpre	»	75	
** Hermine de Vaucluse, 2 ^e rose .	1	»	
** jaune orange et incarnat. . . .	1	»	
* Koenig, rouge lilas, gr. fl. tr.-double	1	»	
* lætens, blanc de lait multifi. doub.	1	»	
** Miss Siddow	»	75	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* Rosa noisetiana. Lamarque, gr. fl.			
blanc jaunâtre, très-pleine . . .	1	»	
* Lamartine.	1	»	
** Longuevine, rose multiflore . .	1	50	
* Ophirie, moy. chamois foncé, coul.			
nouvelle	1	25	
** Parmi, violet clair multiflore. .	1	50	
* Pauline Henry, mult. ou pleine			
carnée jaunâtre	»	75	
** Printemps, rose clair multiflore.	»	75	
* pumila, tr.-pl. blanc pur. . . .	»	75	
** victorieuse, gr. pl. blanc légèrement carné	»	75	
** Smithi, jaune fl. pleine	»	75	
** Solfatare, jaune soufre, gr. fleur			
bien prononc.	2	»	
** Triomphe des Noisettes, rose			
carnée violette.	1	»	
** violette, violette multiflore . .	1	»	
Pimpinellifolia , belle inconnue .	1	»	
Adèle Mauzé, fl. gr. double rose .	1	50	
capucine.	1	»	
Percott	1	»	
Scotch perpétuel, carn.	1	»	
Stanwell, blanche double perpét. .	1	»	
Sulfurea plena nova, fl. moy. mult.			
jaune	1	»	
Or végétal	1	50	
Victoire, couleur de chair, jaunâtre	»	75	
Portlandica Bernard, carnée perp.	1	»	
Thiers, rose, fl. bombée, t. b. forme	1	»	
h. Provincialis Ambroise Paré . .	2	»	
Amphitryon, pourpre, moy. tr. pl.	1	25	
Arlequin, fl. moy. rouge clair . .	2	»	
Belle Vergnier, cramoisi violet. .	1	»	
Beniowski, rouge rose belle forme.	1	»	
Berleza	3	»	
** Bouquet de Lille	2	»	
Cramoisi picoté, fl. moy. pleine .	1	50	
** De Launay, rouge	1	»	
Don Sol	2	»	
Duc de Valmy, rouge vif passant au			
lilas rouge	1	»	
Eclatante . rose	1	50	
Émerance, moy. très-pleine, blanc			
jaunâtre	1	»	
Esther, fl. moy. double, rose panaché de lie de vin.	1	50	
Général Foy, moy. pl. pourpre viol.			
foncé ponctué.	1	50	
* Isabelle de Lorraine, fl. gr. pleine			
rose pâle bords ponctués	1	50	
Jeanne de Laval, fl. gr. pleine, rose			
foncé ponctué.	2	»	
* Marius, couleur de chair. . . .	1	»	
Madelon Friquet, p. moy. pl., rose			
ponctué plate bien faite	1	50	
minor.	1	»	
<i>Francs de pied pour haies dans les</i>			
<i>jardins.</i>	o/o	10	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa provincialis Miroir des Dames,				*h. Rosa rubifolia Beauty of the Prai-			
blanc rosé	1	»		ries, fl. moy. très-pleine globul. .	1	»	
h. OEillet parfait, panaché rose à				* Caradori Allen.	2	»	
fond blanc	1	50		* elegans.	2	»	
Odette de Champdivers, moy. dou-				* Eve Corine	2	50	
ble, rose marbrée de blanc. . .	1	50		* Hill Beauty	2	50	
Poncean Capiomont, rouge foncé.	1	50		* Mon Bijou	2	50	
rien ne me surpasse, pourpre. .	1	50		* purpurea	2	»	
Salomon, rose	1	50		* Queen of the prairies	2	»	
tricolor de Flandre, rose rubané de				* ranunculiflora	2	»	
rouge	2	»		* serina	1	»	
Rubiginosa l'enfant Jésus, rose				* superba	2	»	
carnée.	1	25		<i>La collection, ensemble</i>	15	»	
Hessoise, pourpre double . . .	1	»		*Sempervirens Adelaïde d'Orléans	2	»	
				* Eugénie d'Orléans, coul. de chair	2	»	
				* Princesse Louise, blanche, fleur			
				moyenne creuse	»	75	
				* Princesse Marie, pourpre veloutée			
				très-pleine	1	»	
				spectabilis.	1	»	
				trifoliata , simple rose	1	»	
				Sulfureo fl. pleno, rosa à fleurs jau-			
				nes doubles.	»	50	
				Villosa Léda	1	50	
*Rubifolia Anne-Marie.	2	»		Psychée carnée	1	50	

RUBIFOLIA.

Pour pallisser; ces roses, d'origine américaine, supportent les plus grands froids, fleurs superbes.

Als Geländer sind diese aus Amerika neu eingeführten Rosen besonders zu empfehlen. Sie ertragen jede Kälte und haben prächtige Blüten.

Plantes vivaces de pleine terre. — Perennirende freie Landpflanzen.

*Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver. Celles marquées † se recommandent pour bordures.*

*Die mit * bezeichnet verlangen Heidenerde und im Winter Schutz. Die mit † bezeichnet eignen sich zu Borduren.*

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Acanthus. Bärenklaue.				Alyssum. Alysse. Steinkraut.			
carduifolius (L.).	1	»		† saxatile foliis albo variegatis . . .	1	»	
Achillea. Achillée. Gerbe.				Amaryllis lutea	1	»	
millefolium flore roseo	1	»		Amsonia.			
nobilis (Lin.)	»	50		latifolia (Mich.)	1	»	
Aconitum. Aconit. Eisenhut.				salicifolia (R. B.)	»	75	
japonicum	1	50		Androsace. Mannsschild.			
Napellus (L.)	»	75		* carnea (L.)	»	50	
Neubergense (Rchb.). <i>A. variegatum</i>	»	50		Anemone. Anémone.			
Acorus. Kalmus.				* Alpina (L.)	»	50	
gramineus (Ait.) foliis variegatis. .	1	»		*† apennina	»	50	
Agrostemma. Nielle. Raden.				coronaria (L.)	1	»	
coronaria flore pleno	1	50		hortensis (L.)	»	50	
*Alchemilla alpina.	1	»		† japonica	»	50	
*Alstroemeria acutifolia	3	»		† hybrida	»	75	
* aurantiaca	1	50		multifida	»	75	
* chilensis	1	»		* narcissiflora (L.)	1	50	
* Erembaultii	1	50		* nemoroso (L.) flore pleno	»	50	
* tricolor	1	50		ochiotensis.	1	»	
Allium grandiflorum	1	»		* pulsatilla ,	»	50	

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Anemone sylvestris (L.)		» 50	Astrantia Carniolica (Jacq.)		» 50
Anthemis. Camomille. Kamille.			major (L.)		» 50
† nobilis (L.)		» 50	* minor (L.)		1 »
Anthirrinum. Muflier. Loewen-			Atlumia cirrhosa		» 50
maul.			Aubrietia. Drave. Hungerblume		
majus albo striata		» 50	† deltoides (DC.)		» 50
atrosanguineum		» 50	Baptisia australis (R. B.). <i>Podalyria</i>		
atrostriatum		1 »	(V.)		» 50
bicolor		1 »	albida		» 50
blandum		» 75	minor		1 »
Colombier (Mieliez)		» 50	simplicifolia		6 »
Estérion		» 50	Bellis. Baquerette. Maslieben.		
Elisa (Mieliez)		» 50	† perennis (L.) fistulosa albo pleno . .		» 50
Feu de joie		» 50	† alba plena		» 50
Georgien, rouge-jaune et blanc rubané		» 75	† roseo pleno		» 50
Lawrenceana		» 50	† fistulosa		» 50
Model of perfection		» 50	† flore rubro pleno		» 50
Nestor		» 50	Highlander		» 50
punctata superba		» 50	Schott		» 50
striata formosissima (Pawsey).		» 50	alba grandiflora		» 50
Apios tuberosus (Pursh.)		» 50	Queen Victoria		» 50
Aquilegia. Aneolie. Aekeley.			Une collection de 12 variétés		2 »
* alpina		1 »	Bocconia. Boccone.		
* canadensis		1 »	* cordata (Willd.)		» 50
formosa		1 »	Bulbocodium. Bulbocode. Gicht-		
glandulosa		» 50	blume.		
vulgaris flore purpureo pleno		» 50	vernum (L.)		» 50
roseo pleno		» 50	Cacalia albifrons (Lin. fils.)		» 50
Armeria. Statice. Seegras.			Calla. Caile.		
cephalotes		» 75	palustris (Willd.)		» 75
† maritima (Willd.). <i>Statice armeria</i>			Calystegia dahurica		» 50
(L.)		» 50	pubescens plena		» 50
Arnica. Tabac des Vosges. Wol-			Campanula. Campanulle. Glo-		
verley.			ckenblume.		
* montana (Lin.)		» 50	† Bocconi		» 50
Arum. Gouet. Aronwurz.			grandis (Fisch.)		1 »
Dracunculus (L.)		1 »	medium fl. cœruleo plena		1 »
Italicum (Link.)		» 50	pulla		» 50
maculatum (L.)		» 50	persicifolia flore albo pleno (L.) . .		1 50
tenuifolium		1 50	cœruleo pleno		» 50
Arundinaria folcata		1 50	punctata		1 »
Arundo. Roseau. Rohr.			rhomboidalis (L.)		1 »
* Donax (L.)		1 50	Sarmatica (Kerr.)		1 »
* foliis albo variegatis		2 »	Centaurea calocephala		1 »
phragmitis foliis striatis		» 50	ferax		1 »
Asarum. Asaret. Haselwurz.			macrophylla		1 »
* Europæum (L.)		» 50	Centranthus. Valériane. Bal-		
Asclépias. Asclépiade. Seiden-			drian.		
frucht.			angustifolius (DC.). <i>Valeriana</i> (L.) . .		1 »
* tuberosa		» 75	Cerastium. Ceraiste. Hornblume		
Asphodelus. Asphodèle. Affodil.			arvense major		1 50
luteus (L.)		» 75	tomentosum (Dec.)		» 50
Aster. Sternblume.			Chelone. Galane. Schildblume.		
ericoides		» 50	barbata flore alba		1 »
nova Angliæ (Lin.)		» 50	coccinea		1 »
flore roseo		» 50	CHRYSANTHEMUM INDICUM.		
pyrenæus (Desf.)		» 50	Chrysanthemes dans les plus nou-		
pyrenaicus flore albo		» 50	velles variétés, 20 variétés assorties		
Astragalus trichocalix		3 »	à mon choix. In den neuesten Sor-		
Astrantia. Astrance. Astranz.			ten nach meiner Wahl		10 »

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Chrysanthem. Alexandre-le-Grand .	1	»	
Ange gardien	1	»	
Belle Allemande, jaune de chrôme. .	»	50	
Corinne, fl. large violet fistuleux .	1	»	
Etoile boréale, violet large pleine .	»	50	
Gloire de France.	1	»	
Hardi	1	»	
Jupiter, jaune large semi-fistuleux. .	1	»	
King of Crimson	1	»	
La jalouse, jaune pet. plates, très-pleine	1	»	
Lady Hunlake.	1	»	
Madame Comerson.	1	»	
Melgate	1	»	
Martha, violet semi-double	»	50	
Minerva, multifi. fistuleux magnifique	1	»	
Mad. de Scherrer, mordoré, pét. plates	1	»	
très-doubles	1	»	
Nancy de Sermes	1	»	
Princesse Amélie, bronze et jaune. .	»	50	
Reine de Prusse.	1	»	
Rose d'amour.	1	»	
Sidonie	1	»	
Saltane, pét. larges, blanc rosé. . .	1	»	
Susanne, pét. plate viol. multifi. . .	»	50	
Temple de Salomon	1	»	
Unique de Salter	1	»	
Chrysanthemum nains. Zwerg-Chrysanthemum.			
<i>Ces nouveautés, les miniatures du genre, ne doivent manquer dans aucun jardin d'amateur.</i>			
<i>Diese Neuheiten, Zwerge dieses Geschlechtes, solten in keinem Garten eines wirklichen Liebhabers fehlen.</i>			
Benedetto.			
Bernettianum.			
Bouton de Vénus.			
Circée.			
Conclade.			
Elisa Miellez.			
Fiancée (la).			
Jongleur (le).			
Laponne.			
Liliputienne.			
Nain Bébé.			
Pactole.			
Paquerette.			
Petit Poucet.			
Pompon d'or.			
Pompon Toulousin.			
Pouldette,			
Rose chérie.			
Sydonie.			
12 au choix de l'amateur. 12 nach			
der Wahl der Liebhaber	20	»	
6 à mon choix. 6 nach meiner Wahl.	6	»	
Cineraria. Cinéraire. Aschenkraut.			
speciosa	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
* Claytonia virginica	1	»	
Clematis. Clématide. Waldrebe.			
integrifolia (L.)	»	50	
recta (L.)	»	50	
Colchicum. Colchique. Zeitlose.			
* alpinum (DC.)	1	»	
autumnales flore pleno	1	»	
* vernum	»	50	
Convallaria. Muguet. Maiblume			
majalis flore pleno	1	»	
foliis variegatis	1	»	
multiflora	»	50	
verticillata (L.)	»	50	
Corcopsis tripteris (Linn.)	»	50	
Corydalis. Fumetaire. Tauben-			
kropf.			
formosa (Pursh.) <i>Diclytra formosa</i> (DC)	»	50	
fungosa (V.) <i>Adlumia cirrhosa</i> (Raf.)	»	50	
* Crucianella stylosa (Trin.)	»	50	
Cyclamen. Pain de pourceau.			
Saubrod.			
* africanum	4	»	
Coum	3	»	
* Europæum (L.)	»	50	
• flore albo	1	50	
• hederæfolium. <i>C. neapolitanum</i> . .	1	50	
• persicum	1 à 2	»	
Cypripedium. Sabot de la Vierge.			
Frauenschuh.			
• calceolus	»	75	
• pubescens	2	»	
• spectabile (Sw.)	3	»	
• Czackia liliastrum (Andrz.) Anthericum (L.)	3	»	
Delphinium. Dauphinelle. Rittersporn.			
fl. albo	»	50	
chinense azureum	»	75	
monstrosum	2	»	
cuneatum (Steven)	»	75	
elatum (All.)	1	»	
flore plena	1	50	
multiflorum	»	75	
pictum	1	»	
Dentaria digitata (Link.)	»	50	
pinnata (Link.	»	50	
Dianthus. Œillets. Nelken.			
* barbatus flore roseo pleno	1	»	
splendens	1	»	
caryophyllus var. <i>Œillets flamands à</i>			
<i>feuilles entières, 12 plantes . . .</i>	10	»	
chinensis imperialis fl. pleno	»	50	
* Gæthalsii	1	»	
* Moschatus fl. pleno. Œillet mignar			
<i>dise double, 12 plantes</i>	3	»	
* Anna Bolein	»	50	
* Beauty of Cheltenham	»	50	
* Colonel Bahler.	»	50	
* Coronation Holm.	»	75	
* Diamont	»	75	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Dianthus moschatu double Sweet	»	50
* Earl of Clochester	»	75
* Gem (Hodge)	»	75
* Lady Duxo	»	»
* Ladies Flower	»	50
* Maiden wish	1	»
* Middleton (Gesterq).	»	75
* Napoleonis	»	58
* navigator.	»	75
* Prince Albert	»	75
Œillet perpétuel	1	»
pulcherrimus	1	»
Dictamnus Fraxinella (Pers.).	»	50
flore albo	1	»
Disporum fulvum (Sal.). Uvularia chi- nensis (B. M.)	»	50
Dodecatheon. Gyroselle. Götter- baum.		
* Media (L.)	1	»
* fl. albo.	1	50
* elegans.	2	»
* giganteum	1	50
Dracocephalum. Tête de dra- gon. Drachenkopf.		
lusitanicum.	»	50
Ruyschianum	»	50
superbum	»	75
Dryas. Dryade.		
* octopetala (L.).	»	50
Epilobium. Weidenröschen.		
* rosmarinifolium (Hœnk.).	1	»
Epimedium. Lockenblume.		
* Alpinum (L.)	1	»
* bifolium (Siebold)	1	»
* colchicum	2	»
* grandiflorum (Siebold).	1	»
* Muschianum.	1	»
* violaceum (M. et D.)	»	75
Eranthis. Hellebore.		
hyemalis (Salisb.). <i>Helleborus</i> (L.).	»	50
Erigeron. Vergerette. Flöhkraut		
* speciosum (DC). <i>Stenactis</i> (Lindl.).	»	50
* purpureum (Ait.).	»	50
Erinus. Leberbalsam.		
† Alpinus (Linn.)	»	50
Eryngium. Mannstreu.		
cœruleum	1	»
Erythronium. Dent de chien.		
Hundszahn.		
* Dens canis (T.)	1	»
* fl. albo.	1	50
* fl. purpurea	1	»
Escholia californica.	»	50
flore pleno	3	»
* crocea (Benth).	»	50
Euphorbia. Wolfsmilch.		
sylvatica fol. varieg.	1	»
† Festuca glauca (Lam.).	»	50
Fritillaria. Schachblume. Pour ce genre, voyez le Catalogue des		

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<i>oignons de fleurs. Man sehe mein Zwieblen-Verzeichniss</i>		
Funkia. Hémérocalle.		
subcordata (Spr.). <i>Hemerocallis japo- nica</i> (Th.)	1	»
cucullata (Siebold).	»	50
grandiflora, nouveau	2	»
lancifolia (Spr.)	»	50
foliis variegatis	»	75
ovata (Spr.), <i>H. cœrulea</i> (Andr.)	»	50
Sieboldtiana	1	»
undulata (Otto)	»	50
fol. med. picta	1	50
Gaillardia aristata	»	50
Drumondi	»	50
superba	1	»
Gentiana. Gentiane. Enzian.		
† * acaulis (Lin.).	»	50
* asclepiadea (L.)	1	»
* bavarica (Lin.).	»	50
* lutea (L.).	»	50
* punctata	1	50
Geum. Nelkenwurz.		
coccineum (S.)	1	»
heterophyllum	»	50
Gillenia trifoliata (DC.)	1	»
Gladiolus. — Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs. Man sehe mein Zwiebelnverzeichnis.		
Globularia. Globulaire. Kugel- blume.		
* cordifolia (L.)	»	50
* nudicaulis (L.).	»	75
* Gnaphalium Leontopodium (Lin.).	»	50
Gypsophylla paniculata	1	»
* Gunnera scabra	2	»
Helianthus. Fleur au Soleil. Son- nenblume.		
orgyalis (Dec.)	1	»
Helleborus. Hellebore. Christ- wurz.		
chinensis?	3	»
hiemalis, voyez <i>Eranthus hyemalis</i>	»	50
niger (L.)	»	50
purpurascens (Willd.).	1	50
viridis (L.)	»	50
Helianthemum. Cyste. Sonnen- röschen.		
aurantiacum pleno	»	50
mutabile flore roseo pleno	»	50
flore cupreo pleno	»	50
multifl. purp. plena	»	50
Helonias. Hélianiade. Schwind- blume.		
* Asphodeloïdes?	3	»
* bullata (Lin.)	1	»
* virginica	3	»
Hemerocalis. Hémérocalle. Tag- lilie.		
flava (L.).	»	50

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Hemerocalis fulva (L.)	»	50	Lilium croceum	»	60
flore pleno	1	»	Kamtschaticum	11	»
undulopata nova	3	»	excelsum	1	50
Hepatica. Hépatique. Leber-			eximium	1	50
blume.			lancifolium punctatum	1 à 3	»
* tribola (Chaix). <i>Anemone hepatica</i> (L.)			album	3 à 6	»
* flore coeruleo pleno	1	»	rubrum	2 à 5	»
* flore rubro pleno	1	»	longiflorum (Thunb.)	1	50
Heracleum. Berce. Bärenwurz.			Martagon (L.)	»	50
absinthifolia	1	»	pinifolium ?	3	»
Wilhelmsi	1	»	pomponium (L.)	1	»
Comme plantes à effet sur le gazon,			luteum	2	»
ces deux plantes sont très-recommen-			superbum	»	70
dables, Als Dekorationspflanzen auf			tigrinum (Ker.)	»	50
dem Rasen sind diese sehr zu empfeh-			venustum	2	50
len.			Une collection de 10 espèces à mon		
Hesperis. Julienne. Nachtviole.			choix. Eine Sammlung von 10 Sorten		
matronalis albo pleno	»	75	nach meiner Wahl	5	»
purpureo pleno	»	50	Linaria. Frauenflachs.		
Hibiscus militaris (L.)	1	»	amoena	1	50
palustris (L.)	1	»	* cymbalaria	»	50
Hieracium. Épervière. Habichtsk-			* Lobellia alton toweriensis	2	50
kräut.			campanulata magniflora	3	»
aurantiacum (L.)	»	50	eximia	1	»
Iberis sempervirens (L.)	1	»	Fen de Roi	2	50
Iris. Iris. Schwerdtlilie.			fulgens	1	»
* cristata	1	»	Knight's scarlet	3	»
florentina	»	50	fulgens precox	3	»
foetida fol. variegatis	1	»	Nicotianœfolia	2	50
Pallasi	1	»	speciosa	1	»
plicata (Lam.)	»	50	splendentissima	2	50
pumila Adansi (L.)	»	50	syphilitica	»	50
cristata	1	»	* Vulcain	»	75
Sibirica flore alba (Willd.)	»	50	Wabash River	3	»
* Susiana	»	50	Lupinus. Lupin. Wolfsbohne.		
triflora	»	50	grandifolius (Hortul.)	»	50
van Gerthi	»	50	laxiflorus	1	»
versicolor	»	50	Milleri (B. M.)	1	»
Isotoma axillaris	»	50	perennis fl. albo	1	»
Lathyrus. Gosse. Platterbse.			polyphyllus (B. R.)	»	50
latifolius	»	50	albus	1	»
tuberosus (L.)	»	50	pubescens	1	»
Leucojum. Perceneige. Knoten-			Lichnis. Lichtnelke.		
blume.			* Bungeana (Bisch.)	»	50
vernum (L.)	1	»	chalcedonica (K.) flore albo pleno . .	1	»
* Liatris pumila	1	»	Fortunei	1	50
* scariosa (Willd.)	1	»	fulgens	1	»
* spicata (Willd.)	»	50	grandiflora (Jacq.)	1	»
Lilium. Lis.			viscaria (L.) flore pleno	»	50
atrosanguineum	4	»	Majanthemum bifolium (DC.). <i>Con-</i>		
bulbiferum	»	60	<i>vallaria bifolia</i> (L.)	»	50
fol. variegatis	2	»	* Mimilus. Gaugelblume.		
Canadense (L.)	»	50	Une collection de 12 à mon choix. Eine		
Catesbæi	1	50	Sammlung von 12 nach meiner Wahl		
candidum (L.)	»	50	cardinalis. 6 variétés, 6 Spielarten. .	2	50
flore plena	1	»	moschatus (Dougl.)	»	50
spicatum	1	»	† Molinia coerulea foliis variegatis . .	»	50
foliis variegatis	»	50	Le cent. Das Hundert.	3	»
Chalcedonicum	»	50	Morina spectabilis (Fisch.), m. longi-		
concolor	2	»	folia	»	50

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Nordmannia cordifolia	»	50
Nuphar. Gelbe Scerose.		
Luteum (Sm.)	1	»
Spennerianum	5	»
Nymphaea alba (L.)	1	»
Obeliscaria pinnata (Cass.) <i>Rudbeckia</i> (Ven.)	»	50
Oenothera Drumondi	1	»
Fraseri (Pursh.)	»	50
† Omphalodes verna (Moench.)	»	50
Orchis globosa	1	50
maculata	1	»
ustulata	»	50
morio	1	»
<i>Ces orchis sont élevés en pots. Sind in Töpfen erzogen.</i>		
Orobis. Walderbse.		
vernus (L.)	»	50
Paeonia. Pivoine. Gichtrose.		
corallina (Retz) flore plena	»	50
edulis (P. L.)	»	50
albiflora (L. T.) flore plena	1	50
Alexandrina	5	»
anemoneflora alba	3	»
carnea grandiflora pl.	4	»
chrysanthemiflora plena	5	»
carmosina plena	2	»
Duc de Brabant pl.	5	»
Duchesse de Nemours	4	50
diversifolia pl.	4	»
Dame blanche pl.	6	»
grandiflora nivea plena	5	»
Humei plena	2	»
incarnata plena	3	»
Lowi plena	5	»
lilacina plena	8	»
lutea variegata	6	»
mutabilis plena	8	»
Napoléon plena	8	»
papaveriflora plena	6	»
prolifera tricolor plena	6	»
quatricolor plena	2	50
Queen perfection plena	10	»
Queen Victoria	10	»
Reewesi	1	50
speciosa striata plena	3	»
superba plena	4	»
Triumphans Gandavensis	12	»
officinalis (L.) atrorubro pleno	»	50
albo pleno	2	»
carnea plena	2	»
fimbriata	1	»
foliis variegatis	2	»
fulgens	1	»
hyalina (Nob.)	1	»
tenuifolia (L.)	1	»
insignis	2	»
plena	5	»
Wittmanniana	10	»
Paneratium. Pancrazlilie.		

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Paneratium maritimum (L.)	1	»
Papaver. Pavot. Mohn.		
lacteatum (Lindl.)	1	»
HYBRIDIUM, nouvelle	8	»
Orientale (L.)	1	»
Parthenium integrifolium	1	»
* Pentastemum digitalis	»	50
gentianoides (Poir.)	»	50
* coccines	»	75
cordifolium	»	50
morissoni	»	75
ovatus	1	»
perfoliatum	1	»
salvatori	1	50
triphyllum	1	»
Phlox. Flammenblume.		
Albion	1	50
Americana	»	50
Amphitriton	1	»
blanc de Neuilly	»	50
borbonensis	»	50
candidissima nova	2	»
Châteaubriand	1	»
cruenta	»	50
† decussata (Lyon)	»	50
éclipse	1	»
Egyptica	1	»
formosa	1	»
Général Duvivier	1	»
glaberrima (Willd.)	»	50
Juliette Martin	»	50
Listoniana (DS.)	»	50
Madame Coursel	1	»
Monseigneur Affre	2	»
M. d'Adelswerde	1	50
memorabilis	»	50
omniflora pallida	»	50
picta	»	50
pâle Lavender	»	50
paniculata alba	»	50
† procumbens (Sweet.)	»	50
Princesse Marie	1	»
purpurea violacea	1	»
rosea punctata	»	50
Rodrigesi	1	»
rosea	1	»
rose d'Amour	1	50
† setacea (L.)	»	50
speciosum	1	»
† subulata	»	50
Thomsoniana	»	50
Triomphe Borbonensis	1	»
undulata	»	50
Van Houtti	1	50
Venus	»	50
† vernalis	»	50
<i>Une collection de 12 belles variétés à mon choix. Eine Sammlung von 12 Arten nach meiner Wahl</i>		
	4	»
Podalyria. Voyez Baptisia		

	<i>La piece.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Potentilla. Fingerkraut.			*Saxifraga crassifolia (L.)		1 »
atrosanguinea (Don.)	»	50	* cuneifolia (L.)		1 »
Fintelmanni	1	»	† * decipiens		1 »
Garneriana	1	50	ligulata		1 »
Hopwoodiana	1	»	* muscoides		1 »
Macnabiana	1	»	* oppositifolia		1 »
nepalensis	»	50	* Stellaris		1 »
Oswaldiana	1	»	* umbrosa (Linn.)		» 50
Russeliana	1	»	Scilla. Meerzwiebel.		
Primula. Primevère.			amoena		» 50
† * acaulis (Jacq.)	»	50	† bifolia (L.)		» 50
alba perfecta	2	»	campanulata		1 »
† * plena	»	50	hyacinthina		» 50
plenissima	»	75	major		» 50
Deracea plena	2	»	Sedum. Vermiculaire. Wurm-		
fulgens plena	1	»	kraut.		
† * lilacina plena	»	50	maximum (Sut.)		» 50
† * lutea plena	1	»	populifolium (L.)		» 50
lutescens plena	1	»	sempervivoides		» 50
marginata aurantiaca plena	3	50	Sieboldti		» 50
Masurelli plena	3	»	Telephium (L.)		» 50
† * plenissima	1	»	Sempervivum. Joubarbe. Haus-		
purpurea plena	1	»	wurz.		
† violacea plena	1	»	arachnoideum (L.)		1 »
† auricula (L.)	»	50	Braunii (Funk.)		» 50
Auricules assorties dans les 12 plus			Funckii (Braun)		» 50
belles variétés. 12 schœne Sorten			montanum (L.)		1 »
assortirt	6	»	Schimperi		1 »
En mélange dans les bonnes variétés,			Tectorum		» 50
pour bordures, le 100. Das hundert			Wulfenii (Hop.)		1 »
Rummel	6	»	Senecio. Kreuzkraut.		
* cortusoides (Lin.)	1	»	Kæmpfera (DC.) Tussilago japonica.		3 »
integrifolia	1	»	Silene acaulis (L.)		1 »
† Veris flore albo simplex	»	50	* regia (Sims.)		1 »
* viscosa	»	75	Sisyrinchium. Schweinsrüssel.		
Pulmonaria. Lungenkraut.			anceps (L.)		» 50
virginica (L.)	»	50	grandiflorum		» 75
Pyrola rotundifolia	»	50	*Smilacina racemosa (Desf.) Conval-		
Ranunculus acris (L.) flore pleno. .	»	50	laria (L.)		1 »
Rheum. Rhabarber.			Soldanella. Alpenglöckchen.		
Myatt's Queen	1	»	alpina		» 50
Tobolsk	1	»	* montana (Willd.)		1 50
undulatum	»	50	* pusilla		1 »
Rhodiola rosea (Lin.)	»	50	Spigelia marylandica		2 »
Rubus arcticus (L.)	»	50	Spiræa. Spierstaude.		
Rudbeckia neumannii	»	50	Camtschatica (Pall.)		1 »
purpurea (Linn.)	1	»	d'Amérique (Humboldt)		2 »
serotina (Sweet.)	1	»	filipendula (L.) flore pleno		» 50
Ruscus. Mäusedorn.			* japonica (Hort.) :		» 80
aculeatus	1	»	lobata (Jacq.)		» 50
Hypoglossum	1	»	trifoliata, Gillenia trifoliata		1 50
racemosus	1	»	Ulmaria (L.) flore pleno.		1 »
Sanguinaria. Sanguinaire. Blut-			foliis variegatis		» 50
kraut.			† Statice Armeria (L.)		» 50
* canadensis (L.)	»	50	eximia		1 50
Saussurea discolor	»	50	Fortunei		3 »
Saxifraga. Steinkraut.			* latifolia (Smith.)		1 »
* aizoon (Jacq.)	1	»	* macrophylla		1 »
† * bryoides (Lin.)	1	»	oleæfolia		1 »
* cœsia	1	»	* tartarica		1 »

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.		<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Thalictrum aquilegif. flore albo . . .	»	50		Viola altaica. Pénsee.			
flore violaceo . . .	»	50		<i>Une collection d'origine anglaise de</i>			
glaucum (Desf.)	»	50		24 variétés, assorties avec noms.			
Tofieldia borealis (Wahlb.)	»	50		Eine Sammlung von 24 schoenen			
Tradescantia nivea	»	50		Sorten nach meiner Wahl	15	»	
rubra	»	75		Viola. Violettes.			
splendens	»	75		biflora	1	»	
species?	1	»		calcarata	1	»	
virginica fl. cyaneo (L.), fl. viol.	»	50		cuculata	»	50	
Trifolium alpinum varieg. (L.). <i>Trèfle</i>				odorata (L.)	»	50	
<i>des tombeaux.</i>	»	50		arborea violaceo pleno	»	25	
Trillium cernum (L.)	1	»		flore albo	»	30	
grandiflorum (Salisb.)	1	»		pleno	»	30	
sessile	1	»		foliis variegatis	»	30	
Trollius Europæus (L.)	»	50		* <i>Parmacensis. Violette de Parme, l'es-</i>			
napellifolius (Rœp.)	1	»		<i>pèce la plus recommandée pour for-</i>			
Tropæolum tuberosum	»	50		<i>cer. Besonders sum Treiben geeig-</i>			
Typha latifolia (L.)	»	60		<i>net.</i>	»	50	
minima	»	50		de tous les mois	»	50	
Uniola latifolia (Mich.)	»	50		palmata (L.)	»	50	
Uvularia amplexicaulis	»	50		* <i>pedata</i> (L.)	1	50	
grandiflora (H. K.)	1	»		Wahlenbergia grandiflora	1	»	
Valeriana angustifolia	»	50		12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen.	3	»	
Veratum lobelianum (Bernh.)	3	»		Wulfenia Carinthiaca (Jacq.)	»	50	
Verbascum Lagurus?	1	»		12 jeunes plantes. 12 junge Pflanzen.	3	»	
Vernonia novæboracensis	1	»		Yucca flaxida	1	»	
Veronica aphylla	»	50		forte plante	3	»	
Backofenii (Heuss.)	»	50		filamentosa	1	50	
incisa (Ait.)	»	50		forte plante	3	»	
repanda	»	50		gloriosa	1	50	
* <i>saxatilis</i>	»	50		<i>Plus, une collection de 50 espèces à mon</i>			
* <i>spicata foliis variegatis</i>	»	50		<i>choix. Eine Sammlung von 50 Sorten</i>			
* Vinea major	»	50		nach meiner Wahl	15	»	
* <i>foliis variegatis</i>	»	50		<i>Et une collection de 100 espèces. Eine</i>			
minor (L.) flore albo	»	50		<i>Sammlung von 100 Sorten nach mei-</i>			
flore purpureo pleno	»	50		<i>ner Wahl</i>	35	»	
violaceo pleno	1	»					

NATTE ou Écorce de Tilleul préparée.

Souvent les amateurs d'horticulture ont de la peine à se procurer cet objet nécessaire, que je peux leur fournir en bonne qualité, à raison de 1 fr. 40 c. par kilog.






TABLE DES MATIÈRES.

Arbres et arbustes d'agrément.....	1 à 12
Semis et boutures d'un an et plus.....	12 à 15
Arbustes de terre de bruyère.....	16 à 18
Roses.....	18 à 25
Plantes vivaces.....	25 à 32

INHALTS-VERZEICHNISS.

Zierbäume und Sträucher.....	1 à 12
Ein- und mehrjährige Samenpflanzen und Stecklinge.....	12 à 15
Gesträucher für Heidenerde.....	16 à 18
Rosen.....	18 à 25
Perennirende Pflanzen.....	25 à 32



Ouvrage très-recommandable.

LE JARDIN FLEURISTE, JOURNAL GÉNÉRAL

DES PROGRÈS ET DES INTÉRÊTS HORTICOLES ET BOTANIQUES

Rédigé par CH. LEMAIRE.

Ex-Professeur d'Humanités de l'Université de France, etc.

Format grand in-8°, paraît très-exactement le 1^{er} et le 15 de chaque mois, par livraisons.

Chaque livraison contient 16 pages de texte et 4 à 5 planches supérieurement coloriées d'après nature, soit 9 à 10 planches coloriées par mois, outre un nombre considérable de vignettes, ports de plantes, culs de lampe, etc.

24 LIVRAISONS PAR AN. — EN VENTE 1^{re} A 5^e LIVRAISONS.

La 5^e livraison contient six planches coloriées : *Gynoxys fragrans*. — *Lagetta lintearia*. — *Colquhounia coccinea*. — *Ixora laxiflora*. — *Aristolochia macradenia*. — *Bejaria Lindeniana*.

Le prix de l'abonnement par an est fixé comme suit :

La France,	28 fr.,	franco pour toute la France.
L'Allemagne,	9 thalers,	» l'Allemagne.
La Hollande,	15 florins,	» la Hollande.
La Suisse,	28 fr.,	» frontière de la Belgique.
L'Angleterre,	28 »	» »
L'Autriche,	42 »	» Vienne.
L'Espagne,	36 »	» destination.
Les États-Unis,	36 »	» limites.
L'Italie,	28 »	» frontière de la Belgique.
La Russie,	52 »	» St.-Petersbourg.

On s'abonne à Gand (Belgique), chez F. et E. GYSELINCK, imprimeurs et lithographes, éditeurs du *Jardin Fleuriste*, et chez les principaux libraires de toutes les villes de l'Europe.

Le paiement doit se faire d'avance, en un mandat sur une place de commerce (on ne s'abonne pas pour moins d'une année).

On est instamment prié d'affranchir.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer